VESILLE!

2026

PARHAISSA MERKEISSÄ

MINN KOTA · HUMMINBIRD · CANNON SYVÄTAKILAT · RAPTOR/TALON-MATALAVESIANKKURIT · COMBILOCK-TRAILERILUKOT · DURASAFE-VENELUKOT · EXIDE-AKUT · GEIGER TEC -TELINEET · OCEANFLEX-VENEKAAPELIT · PLASTIMO-PELASTUSLIIVIT JA -VENEILYTARVIKKEET · COMSTEDT-VENESÄHKÖTARVIKKEET - KAIKKI VENESÄHKÖIHIN!

ULTERRA

SE. ALKUPERÄINEN.



Katso Ulterra esittely video- lue QR koodi

Ainutlaatuinen Ulterra – nosta ja laske sekä trimmaa moottoria sähköisesti. Parannetulla Advanced GPS-ohjauksella. Näytölllinen WR-kaukosäädin jossa paljon ainutlaatuisia toimintoja. Vakiona tuleva Plug & Play liitäntä One-Boat Network veneverkkoon mahdollistaa moottorisi liittämisen laajempaan laitekokonaisuuteen. Taattua Minn Kota laatua, made in USA.

TAKUU 3 VUOTTA

Kehittynyt Advanced GPS-ohjaus tuo käyttöösi Drift- ja Dodge-toiminnot. Luotettava Spot-Lock sekä Spot-Lock JOG helpottavat kalastustasi. Toimintoja voit hallita kaukosäätimestä, ilmaisesta One-Boat Network mobiilisovelluksesta tai yhdistetystä Humminbird-luotaimesta.

MINN KOTA



4545,-

M1358976M

ULTERRA 80 WR DSC
80 lb / 36 kg (24V)
rikipituus 60” / 152 cm
Minn Kota Advanced GPS WR -kaukosäädin
Jalkapedali vakiona

Jämäkkä saksinostin malli Minn Kota Ultrex. Tunnokas vaijeriohjaus mahdollistaa erinomaisen tuntuman ja välittömän reagoinnin veneen ohjaukseen. Lift-Assistant helpottaa moottorin nosta ja laskua. One-Boat Network yhteys ja Advanced GPS mahdollistaa monipuolisesti täydellisen hallinnan. Integroitu Dual Spectrum Chirp -anturi antaa kristallinkirkkaan luotauskuvan. Taattua Minn Kota laatua, made in USA.

4680,-

M1368891

ULTREX 80 MR
80 lb / 36 kg (24V)
rikipituus 52”
Minn Kota Micro Remote -kaukosäädin
Jalkapedali vakiona

TAKUU 3 VUOTTA

MINN KOTA



Laaja yhteensopivuus
Hyödynnä AutoChart ja Lakemaster -karttakäyriä



Ilmainen mobiilisovellus
Hallitse moottoria myös puhelinsovelluksella



Integroitu DSC-anturi
Moottorissa Dual Spectrum Chirp -anturi vakiona



Tarkka ja monipuolinen
Vakiona jalkapedaali, ohjaa ilman käsiä



UUSI ADVANCED GPS WR -KAUKOSÄÄDIN

Selkeä käyttöliittymä, ergonomisesti muotoiltu WR kaukosäädin
- näe käytössä olevat toiminnot ja moottorin tila


4 One-Boat Network -toimintonäppäintä
- tallenna suosikkitoimintosi

Vedenpitävä rakenne
- 2 kpl AA-paristoa, pitävä otepinta

Uudet Advanced GPS toiminnot:

Drift Mode - älykäs suuntatoiminto
- kompensoi automaattisesti virtauksia ja tuulta pitäen valitun suunnan ja nopeuden vakiona

Dodge Mode - reitiltä poikkeaminen
- antaa käyttäjän poiketa reitiltä ja jatkaa sitten navigointia aloittamatta reittiä uudelleen



Minn Kota WR -kaukosäädin toimintoja:

Matalavesiankkurit - liitä ja käytä Talon/Raptor
Syvyystiedot - liitetyn kaikuanturin/luotaimen kautta
Vedenlämpö - liitetyn kaikuanturin/luotaimen kautta
Moottorin suunta - moottori suunta suhteessa köliin
Potkurin toiminta - päällä/pois sekä nopeus

GPS-toiminnot - SpotLock-taivasankkurointi sekä SpotLock JOG (vaatiin suunta-anturin), AutoPilot, Cruise Control, Circle Mode (säteen etäisyys), iTrack.



MINN KOTA ULTERRA WR -MOOTTORI
Moottorin lasku, nosto ja trimmaus tapahtuvat napin painalluksella Auto Stow & Deploy- ja Power Trim -toimintojen avulla.



MINN KOTA



ONE-BOAT NETWORK™

One-Boat Network yhteensopiva. Ohjaa omalla kaukosäätimellä, ilmaisella mobiilisovelluksella, WR-kaukosäätimellä tai Humminbird-luotaimen ruudulta.

MINN KOTA



MUISTA MYÖS!

55 LB 3090,-

112 LB 5000,-

Legendaarinen valkoinen Riptide moottori Advanced GPS -toiminnoilla. Vakiona tuleva One-Boat Network yhteys mahdollistaa moottorisi liittämisen laajempaan laitekokonaisuuteen. Moottoria voidaan hallita täydellisesti myös ilmaisella mobiilisovelluksella. Kalastusoppaiden suosikki kovaan käyttöön - tunnetusti tarkka Minn Kotan Spot-Lock taivasankkurointi ja Spot-Lock JOG siirtymät täydentävät kokonaisuuden.

3635,-

M1363786M

RIPTIDE TERROVA 80 WR
80 lb / 36 kg (24V)
rikipituus 60” / 152 cm
Minn Kota Advanced GPS WR -kaukosäädin

TAKUU 3 VUOTTA

MINN KOTA

LEGENDA SUURSUOSIKKI



MUISTA MYÖS!

80 LB 2899,-

Uuden sukupolven Terrova – suosikkimalli kalastajan arvostamilla monipuolisilla ominaisuuksilla ja parannetulla GPS Advanced-ohjauksella. Näytölllinen WR-kaukosäädin jossa paljon ainutlaatuisia toimintoja. Vakiona tuleva Plug & Play liitäntä One-Boat Network veneverkkoon mahdollistaa moottorisi liittämisen laajempaan laitekokonaisuuteen. Taattua Minn Kota laatua, made in USA.

VESILLE! KAMPANJA

2190,-

M1358350

TERROVA 55 WR
55lb / 25 kg (12V)
Rikipituus 54” / 137 cm
Minn Kota Advanced GPS WR -kaukosäädin

TAKUU 3 VUOTTA

MINN KOTA



MUISTA MYÖS!

45 LB 1499,-

70 LB 1999,-

Uuden sukupolven PowerDrive – kalastajan arvostamilla monipuolisilla ominaisuuksilla. Moottorissa on valmiina One-Boat Network yhteys mahdollistaa moottorisi liittämisen laajempaan laitekokonaisuuteen. Moottoria voidaan hallita täydellisesti myös monipuolisella ilmaisella mobiilisovelluksella omalta puhelimelta. Taattua Minn Kota laatua, made in USA.

VESILLE! KAMPANJA

1590,-

M1358451

POWERDRIVE 55 MR
55 lb / 25 kg (12V)
Rikipituus 54” / 137 cm
Minn Kota Micro Remote -kaukosäädin

TAKUU 2 VUOTTA

MINN KOTA



Yhdessä enemmän Minn Kota ja Humminbird ovat tehty toisilleen yhteensopivaksi - valmis Plug & Play -liitäntä.

One-Boat Network® on täydellinen kokonaisuus jossa on Minn Kotan-keulamoottori ja matalavesiankkuri sekä Humminbird-luotain samassa verkossa helposti hallittavissa juuri sieltä missä sinäkin olet.

Ohjaa sieltä mistä haluat
One-Boat Network -sovellus, kaukosäädin vai suoraan ruudulta? Hallitse laitteitasi sieltä mistä haluat tai anna kalastuskaverisi ohjata veneesi moottoria kun sinulla on kala kiinni...



Minn Kota malleissa vakiona Ethernet-liitosjohto sekä QDE-adapteri Helix-malleille.



Minn Kota® Ulterra QUEST™ –legendaarinen Ulterra nyt Quest-mallina. Ainutlaatuinen sähköinen nosto/lasku ja trimmitoiminto. Täysin uudistunut Quest-kokonaisuus; tehokas hiiliharjaton 24/36V -moottori, Advanced GPS, hiilikuituvahvistettu rikiputki, Power Prop -potkuri, vahvempi runkorakenne sekä uusi käyttöjärjestelmä. Vakiona DSC-anturi integroituna (saatavana myös MSI-anturillinen versio).

Äärimmäisen tarkka GPS-ohjaus, akun varaustilan seuranta ja kehittyneet virransäästötoiminnot – hallitse moottorin toimintoja kaukosäätimelläsi tai puhelimella. Kaikki uudet Minn Kota-mallit ovat täysin One Boat Network -yhteensopivia. Akunvaraustilan näyttö sekä Eco-mode. Vakiona MSI tai Dual Spectrum (DSC) -anturi sisäänrakennettuna.



VESILLE! KAMPANJA

5999,-

M1358541

ULTERRA QUEST 90/115 WR DSC
90 lb / 41 kg (24V), 115 lb / 52 kg (36V)
Rikipituus 60” / 152 cm
Minn Kota Advanced GPS WR -kaukosäädin
Jalkapedaali vakiona
Sähköinen nosto/lasku, trimmitoiminto




Advanced GPS
uudet parantuneet GPS toiminnot (DRIFT/DODGE)



Vahva ja tukeva runko
Materiaalivahvuudet ja rakenne kasvaneet



Jämäkkä rikiputki
Elinikäinen takuu, hiilikuituvahvikkeinen



Uusi WR-kaukosäädin
Paljon uusia toimintoja mm. moottorisuunnan näyttö

TAKUU 3 VUOTTA

MINN KOTA

AINUTLAATUINEN QUEST-MALLISTO

Tehokas 24 / 36V hiiliharjaton moottori
jopa 30% pidempi käyttöaika
50% isompi vääntö

Real-Time Battery Monitoring System – seuraa akun varaustilaa suoraan luotaimesi ruudulta tai kaukosäätimestäsi.
Virransäästötila jatkaa kalastustasi pidempään ECO-tilassa.

Vahva ja hiljainen moottori – hiiliharjaton tarkoittaa myös erittäin hiljaista toimintaa ja pidempää käyttöikää.
Entistä helpompi käyttöjärjestelmän päivitettävyys.

MEGA SI tai Dual Spectrum CHIRP anturi - sisäänrakennettuna*, ei erillisiä johtoasennuksia – vain kristallinkirkas kuva luotaimen ruudulla.
*MSI/DSC QUEST™-mallit.

QUEST

Jo vuodesta 1934 lähtien Minn Kota on tunnettu työstään kalamiesten arvostamien moottoriominaisuuksien kehittäjänä, jotta kalastajat voivat keskittyä olelliseen eli kalastamiseen. Kaikki Quest-sarjan moottorit ovat huipputehokkaita hiiliharjattomia malleja 24/36V järjestelmään.

QUEST lisätietoa - lue QR koodi



Äärimmäisiin olosuhteisiin suunniteltu jämäkkä suolavesiversio. Ainutlaatuisen Stow and Deploy -toiminnon avulla nostat moottoria sähköisesti ylös tai lasket alas langattoman kaukosäätimen, One-Boat Network -sovelluksen tai Humminbird-luotaimen kautta. Hiljainen Dual Voltage 24/36 V hiiliharjaton moottori antaa 30 % pidemmän käyttöajan ja jopa 50 % enemmän vääntöä.

VESILLE! KAMPANJA

6899,-

M1358560

RIPTIDE INSTINCT QUEST WR

90 lb / 41 kg (24V), 115 lb / 52 kg (36V)
Rikipituus 60” / 152 cm
Minn Kota Advanced GPS WR -kaukosäädin
Sähköinen nosto/lasku, trimmitoiminto

TAKUU 3 VUOTTA
MINN KOTA



Legendaarinen Ultrex™ - uusi Advanced GPS sekä tunnokas ja nopea jalkapedali tarkkaan ohjaukseen ja hiiliharjattoman koneen armoton teho hallitsemaan venettäsi kaikissa olosuhteissa. Advanced GPS -toiminnot Drift- ja Dodge-mode. Hiiliharjaton Dual Voltage 24/36V-moottori. Jämäkkä runkorakenne. Dual Spectrum Chirp -anturi valmiiksi integroituna.

VESILLE! KAMPANJA

5799,-

M1368901

ULTREX QUEST 90/115 WR DSC

90 lb / 41 kg (24V), 115 lb / 52 kg (36V)
Rikipituus 52”/ 137cm
Minn Kota Micro Remote -kaukosäädin
Jalkapedaali vakiona

TAKUU 3 VUOTTA
MINN KOTA



Minn Kota® Terrova QUEST™ – täynnä raakaa voimaa. Suorituskykyisin koskaan tehty keulasähkömoottori, jolla saat täydellisen hallinnan myös kaikista haastavimpiin olosuhteisiin. Hiiliharjaton 24/36V moottori ja täysin uusiksi suunniteltu jämäkämpi rakenne tukee ennennäkemätöntä 90/115 lb voimaa ja vääntöä. Terrova Quest -sarjan malleissa vakiona MSI tai Dual Spectrum (DSC) -anturi sisäänrakennettuna.

VESILLE! KAMPANJA

5299,-

M1358201

TERROVA QUEST 90/115 WR DSC

90 lb / 41 kg (24V), 115 lb / 52 kg (36V)
Rikipituus 60” / 152 cm
Minn Kota Advanced GPS WR -kaukosäädin
Jalkapedaali vakiona

TAKUU 3 VUOTTA
MINN KOTA



ONE-BOAT NETWORK

Ohjaa millä ja mistä haluat!

Minn Kotan hallinta on entistäkin monipuolisempaa ja helpompaa One-Boat Network -verkon kautta. Ohjaa kaukosäätimellä, mobiiliappsilla, jalkapedalilla tai vaikka Humminbirdin ruudulta - mikä on sinun valinta?



KEULAKONE ASENNUS

Laadukkailla tarvikkeilla ja huolellisesti tehdyillä liitoksilla voidaan rakentaa luotettavat venesähköt, jotka kestävät kovempaakin käyttöä ja tekevät vesillä olosta huolettomampaa. Tunnetuilta merkeiltä löytyvät ratkaisut kaikkiin venesähköratkaisuihin keulasähkömoottoreille.



MUISTA MYÖS!



Kätevä Durasafe lukko sopii suoraan Minn Kota pikajalkaan.



209,-

M1866561

MINN KOTA

MICRO REMOTE
Kompakti kaukosäädin Minn Kota -keulamoottoreille!
Toimintopainikkeissa eniten käytetyt toiminnot.


MARINCO



89,-

12VCPS3

VIRTALIITINSARJA
Luotettava ja jämäkkä
Jatkuva virrankesto 70A
Tinatut komponentit



69,-

M1865107

MKR-20 VIRTALIITTIMET
Erittäin kestävä liitinsarja
Kaapeleiden nopeaan liittämiseen
3mm² – 13mm² kaapeleille

MINN KOTA

QUEST YHTEENSOPIVA



269,-

M1865120

MINN KOTA MKR-28
Kun haluat liitokselta parasta!
Vedenpitävä ja kierrelukitus
Liitin kestää 60A - 48V
Sopii 6 - 50 mm2 kaapeleille.

MINN KOTA



99,-

M1865115

AUTOMAATTISULAKE
MKR-27, Suojaa keulamoottorisi automaatti/manuaalitoiminto
60 A, 12-48 V.

MINN KOTA



145,-

M1862060

MKA-60 VAKAUTUS-TUKI
Tukee rikiputkea siirtymillä ja kuljetuksessa
Monipuolinen säätö

MINN KOTA



136,-

M1854035

MKA-16-034 PIKAJALKA
Eloksoitua alumiinia
Lukitusruuvit sivulla

MINN KOTA



179,-

M1854021

MKA-21 PIKAJALKA
Kestävä ja kätevä
Komposiittinen pikajalka
Voidaan lukita Durasafe-lukolla

MINN KOTA

QUEST YHTEENSOPIVA



VESILLE! KAMPANJA

499,-

M1854055

MKA-56 PIKAJALKA
Erittäin kestävä ja tukeva
Komposiittinen pikajalka
Metallinen erikoisvahvikelevy

MINN KOTA



69,-

M1865017

MKP-32 WW 2 POTKURI
Weedless Wedge 2 ruovikkosuojattu potkuri Terrova 55 ja PowerDrive 55 malleihin.

MINN KOTA

QUEST YHTEENSOPIVA



99,-

M1865039

MKP-39 WW POTKURI
Weedless Wedge -potkuri, QUEST-sarjan moottoreille. Tehokkuutta ruovikkoihin, jopa alhaisilla nopeuksilla.



MINN KOTA

499,-

M1866655

ADVANCED GPS KAUKO-OHJAIN
Monipuolinen ohjain uusille Minn Kota keulasähkömoottoreille. Selkeä näyttö. OBN-toimintonäppäimet moottorin suunnan näyttö, erittäin laaja Minn Kota -moottorin asetusten muokkaus.

VALMIIT JOHTOSARJAT LUOTETTAVIIN ASENNUKSIIN.



VESILLE! KAMPANJA

199,-

Hinnat alkaen (MK100-1)

AMC OCEANFLEX®

Valmis johtosarja esipuristetulla tinatulla kaapelilla asennuksen helpottamiseksi. Mukana vedenpitävä Marinco 70 A virtapistokesarja (vaatii asennuksen) ja 60 A automaattisulake. Saatavana kolme pakettivaihtoehtoa (pit./ kaapelipaksuus).

MK650-1	Kaapelointipaketti 6,5m 2x25mm²	499,-
MK250-1	Kaapelointipaketti 2,5m 2x16mm²	239-
MK100-1	Kaapelointipaketti 1,0m 2x16mm²	199,-

SHOCKWAVE JOUSTOJALAT

Shockwave - vaativaan käyttöön suunnitellut kahden suunnan joustojalat ja istuintarvikkeet venekäyttöön.



SHOCKWAVE S3-LW JOUSTOJALKA

Kevyt iskunvaimenninjalusta on Shockwaven vaihtoehto aloittelijalle, kevyempään käyttöön. Vaimentaa tehokkaasti aaltojen iskuja tyynemmissä olosuhteissa, kuten sisäjärvillä, mutta on erinomainen valinta myös hyttiveneisiin merellä. Jalka on valmistettu valetusta, anodisoidusta 360-alumiinista, ja on pulverimaalattu paremman kestävyyden takaamiseksi. Pakkauksessa mukana pumppu.

1699,-

SW-05026-B, musta | SW-05026-W, valkoinen



SHOCKWAVE
MARINE SUSPENSION SEATING



3420,-

SW-09108

SHOCKWAVE S5-SS JOUSTOJALKA, RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahden suunnan joustojalka. Iskunvaimentimen pohja on valmistettu hitsatusta, sähkökiillotetusta 316-ruostumattomasta teräksestä, joten se kestää kovassakin käytössä! Mukana pumppu.



2088,-

SW-07823-B, musta | SW-07823-W, valkoinen

SHOCKWAVE S5-AL JOUSTOJALKA

Alumiinista valmistetut kahden suunnan joustojalat suojaa matkustajia aaltojen iskuilta. Telineen 8-piste muotoilu - tarjoaa lisävakautta kovassakin merenkäynnissä. Tehokasta iskunvaimennusta joka kohdistuu 3,8 cm eteenpäin ja 10 cm pystysuunnassa. Pakkauksessa mukana pumppu.



1994,-

SW-05488

SHOCKWAVE SWIVEL SIIRTO/ KÄÄNTÖALUSTA

Eteen/taakse siirto ja 360 asteen kääntöalusta. Erittäin tukeva, alumiininen.



88,-

SW-01983

SHOCKWAVE SHOCK PUMPPU

Painemittarilla varustettu iskunvaimennuspumppu helpottaa Shockwaven S5-iskunvaimentimen vaimennuksen säätöä.

VHF- JA -TUTKATARVIKKEET

Laadukkaat Navicom ja Shakespeare VHF-tarvikkeet sekä Humminbird CHIRP-tutkat.



PLASTIMO

318,-

P203925

PLASTIMO SX-500+ VHF, DSC - GPS

Kiinteä DSC-VHF-radio, jossa on erillinen GPS-antenni. Kompakti ja vedenpitävä VHF FX-500+ on erittäin helppokäyttöinen. Se on varustettu suurella LCD-näytöllä ja irrotettavalla mikrofonilla.



PLASTIMO

179,-

P203923

PLASTIMO SX-400+ KANNETTAVA VHF

Kelluva, vedenpitävä VHF-käsiradio, jolla on poikkeuksellisen selkeä lähetys- ja vastaanottoääni kohinanvaimentimen ansiosta



PLASTIMO

109,-

P203922

PLASTIMO SX-350+ KANNETTAVA VHF

Kelluva, vedenpitävä ja kompakti VHF-käsiradio. Teho 1/3,5 W. Akunkesto 13 tuntia.



129,-

5912-DS-VHF-W

SHAKESPEARE AIS VHF "HAINEVÄ"

Plenikokoinen VHF-antenni veneilykäyttöön. Helppo asentaa, 8 m kaapeli. Sisäänrakennettu kumitiiviste pohjassa. Laadukkaat kullatut PL-259 kaapelilittimet. Saatavana myös mustana.




SHAKESPEARE

209,-

5401-XT

VHF GALAXY -ANTENNI

Shakespeare-antenni laadukkaan VHF-yhteyden rakentamiseen. Pituus 120 cm. Saatava myös valkoisessa värissä.



SHAKESPEARE

159,-

YHK

VHF HAWK -ANTENNI

Shakespeare Hawk on helppo asentaa mastoon. Kevyt rakenne sekä tuulenilmaisin. V-Tronix liitin. Pituus 90 cm.



2299,-

H750013-1

HUMMINBIRD 2124 CHIRP TUTKA

CHIRP-pulssikompressiotutkalla näet erittäin lyhyillä ja pitkillä etäisyyksillä edistyksellisen CHIRP-pulssitekniikan ansiosta. Tutka tarjoaa kantaman (range) 5,4 metristä (44 kilometriin). Liitettävissä Humminbird Apex- ja Xplore-sarjoihin.

LAATUA VESILLE!

XPLORE

Uudenlainen intuitiivinen käyttöjärjestelmä yhdessä kehittyneen laiteteknologian kanssa nopeuttaa ja tehostaa käytön aivan uudelle tasolle. Tunnetusti tarkat Humminbird-luotausnäkymät ja uudet käyttöä helpottavat toiminnot auttavat kalojen löytämisessä. One-Boat Network -veneverkon avulla saat rakennettua juuri sinun kalastukseen sopivan laitekokonaisuuden.



ONE-BOAT NETWORK™

HUMMINBIRD

VESILLE! KAMPANJA
1999,-
H412000-1M

XPLORE 9 CMSI+
MSI+ / MDI + / DSC
Ruutukoko 9”
HD 1280x720 px

XPLORE 9 CMSI+ CHO
ilman anturia
VESILLE! KAMPANJA
H412000-1CHO, 1859,-

VESILLE! KAMPANJA
2699,-
H412010-1M

XPLORE 10 CMSI+
MSI+ / MDI + / DSC
Ruutukoko 10.1”
HD 1280x800px

XPLORE 10 CMSI+ CHO
ilman anturia
VESILLE! KAMPANJA
H412010-1CHO, 2599,-

VESILLE! KAMPANJA
3299,-
H412020-1M

XPLORE 12 CMSI+
MSI+ / MDI + / DSC
Ruutukoko 12,1”
HD 1280x800px

XPLORE 12 CMSI+ CHO
ilman anturia
VESILLE! KAMPANJA
H412020-1CHO, 3199,-

Uuden sukupolven Humminbird XPLORE on nopeampi, helpompi ja monipuolisempi - se vie käyttömukavuuden täysin uudelle tasolle.

Tehokas ja nopea Quad Processor -laiteteknologia yhdessä uusitun valikkorakenteen ja muokattavien pikavalintojen kanssa antaa sinulle käyttöösi ennennäkemättömän käyttönopeuden ja helppouden. Humminbirdin tunnetusti tarkat Mega Side Imaging+ ja Mega Down Imaging sekä Dual Spectrum CHIRP -luotaukset vakiona sekä yhteensopivuus Mega Live 2 ja Mega 360 Imaging antureille.

STANDARD
- CROSS TOUCH® INTERFACE
- MEGA SIDE IMAGING+™
- MEGA DOWN IMAGING+™
- DUAL SPECTRUM CHIRP
- DUAL CHANNEL CHIRP SONAR
- DUAL SD SLOTS
- AUTOCHART® LIVE
- ETHERNET NETWORKING
- NMEA 2000®
- WI-FI

OPTIO
- MEGA LIVE IMAGING™
- MEGA 360 IMAGING™
- CHIRP RADAR
- LAKEMASTER®

Xplore-luotaimista löytyvät myös ilman anturia olevat CHO-mallit.

XPLORE-TUOTETIEDOT

Malli:	MEGA Side Imaging+ MEGA Down Imaging+ Dual Spectrum CHIRP
Teho:	8000W (PTP) 1000W (RMS)
Taajuudet*:	CHIRP sonar: 135-250 kHz CHIRP Imaging sonar: 455 kHz -1200 kHz

Etäisyydet*:
- 2D: 365 m (135-250 kHz)
- DI: 122 m (455 kHz) 61 m (1200 kHz)
- SI: 244 m sivulta sivulle (455 kHz)
  122 m sivulta sivulle (1200 kHz)

*Vakioanturilla, lue lisää: www.comstedt.fi

XPLORE on täysin yhteensopiva One-Boat Network verkon ja Navionics-karttojen kanssa.



XPLORE KÄY VIILEÄNÄ
Uudelleen suunniteltu jäähdytys pitää laitteen tehokkaasti viileänä raskaassakin kuormituksessa.

LIITÄNNÄT
PC 13 virtaliitäntä, NMEA2000, ethernet ja anturiliitäntä




AINUTLAATUISIA HUMMINBIRD-TOIMINTOJA:



Viistoluotaus- ja Live-näkymiin on tarjolla laaja valikoima väripaletteja.



Hallitse monipuolisesti ja laajasti omia reittipisteitäsi luotaimestasi tai ilmaisesta One-Boat Network -sovelluksesta.



Liitä luotaimeen Plug´n Play liitännällä Mega Live 2 -anturi. One-Boat Network verkossa on mahdollisuus käyttää kahta Live-anturia samanaikaisesti (vaatii kaksi näyttöä).



HELPPO KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ SEKÄ NOPEA VALIKKORAKENNE

Selkeä ja helppokäyttöinen käyttöjärjestelmä sekä loogiset näppäinvalikot joissa myös One-Boat Network -toimintopainikkeet. Toiminnoiksi voit tallentaa eniten käyttämäsi näkymät tai toiminnot pikavalinnoiksi. Heijastamaton ja kirkas Edge to Edge HD-ruutu, joka on suunniteltu polarisoitujen aurinkolasien kanssa käyttettäväksi. Hallitse toimintoja suoraan kostetusnäyttöruudulta tai fyysisistä valintapainikkeista - kuten itse haluat.

Entistä nopeampi etäisyyksien ja herkkyyksien säätö nopealla Cross Touch ruutukosketus-painikkeilla. Lisää valintoja helposti pikavalikon kautta. Valikkorakenne on entistäkin helpompi käyttää ja hallita.


ONE-BOAT NETWORK™



Tallenna One-Boat Network toimintopainikkeet haluamillesi toiminnoille - tallenna vaikka Talon-matalavesiankkuri tai Live-luotausnäkymä.



Syvyyskäyrä-, kasvillisuus- ja pohjan kovuuskartat



Laajenna tallennustilaa AutoChart ZeroLine kortilla.

HUMMINBIRD AUTOCHART LIVE VAKIONA!

Tee yksityiskohtaisen tarkkoja karttoja haluamistasi vesistöalueista helposti reaaliajassa AutoChart Live karttaohjelman avulla. Tallennetussa kartassa käytettävissäsi on kasvillisuus, pohjan kovuus ja syvyystiedot. Säädä läpinäkyvyyksiä muiden kartta-aineistojen kanssa.



Xplore-luotaimessa on pienempi kompaktin kokoinen CMSI+ anturi. Tutut tarkat Humminbird Mega Side ja Down Imaging sekä Dual Spectrum Chirp -luotaukset.

TERVETULOA HUIPULLLE

APEX



ONE-BOAT NETWORK™

HUMMINBIRD

VESILLE! KAMPANJA

3999,-

H411470-1

APEX 13 MSI+

MSI+ / MDI + / DSC
Ruutukoko 13.3”
Full HD 1980x1080 px

APEX 13 MSI+ CHO
ilman anturia
VESILLE! KAMPANJA
H411470-1CHO, 3909-

VESILLE! KAMPANJA

5399,-

H411500-1

APEX 16 MSI+

MSI+ / MDI + / DSC
Ruutukoko 15.6”
Full HD 1980x1080 px

APEX 16 MSI+ CHO
ilman anturia
H411500-1CHO, 5000,-

VESILLE! KAMPANJA

6899,-

H411240-1

APEX 19 MSI+

MSI+ / MDI + / DSC
Ruutukoko 18,5”
Full HD 1980x1080 px

APEX 19 MSI+ CHO
ilman anturia
H411240-1CHO, 6636,-

Tervetuloa huipulle - Humminbird APEX. Edistyneet monitoiminäytöt tarkimmalla luotausnäkymällä, kristallinkirkkaat 1920x1080 pikselin Full HD -kosketusnäytöt ja matalaprofiilinen Slim-Fit muotoilu.

APEX on saatavana 13, 16 ja 19 tuumaisilla tarkoilla ja kirkkailla ruuduilla. Hyödynnä äärimäisen tarkat viisto- ja Down-luotaukset tai liitä helposti uusi Mega Live 2 anturi.

Äärimmäisen tarkka Mega Side & Down Imaging+-, Dual Spectrum CHIRP, DSP ja kaksi kaikuluotaintuloa 2D-tehon saavuttamiseksi 2 kW asti.

STANDARD

- 1920x1080 DISPLAY
- MEGA SIDE IMAGING+™
- MEGA DOWN IMAGING+™
- DUAL SPECTRUM CHIRP
- DUAL CHANNEL CHIRP SONAR
- WI-FI
- DUAL PORT ETHERNET
- HDMI IN/OUT
- AUTOCHART® LIVE
- DUAL SD SLOTS
- NMEA 2000®

OPTIO

- MEGA LIVE IMAGING™
- MEGA 360 IMAGING™
- CHIRP RADAR
- LAKEMASTER®

Apex-luotaimista löytyvät myös ilman anturia mallit.

APEX-TUOTETIEDOT

Malli:	MEGA Side Imaging+ MEGA Down Imaging+ Dual Spectrum CHIRP
Teho:	8000W (PTP) 1000W (RMS)
Taajuudet*:	CHIRP sonar: 135-250 kHz CHIRP Imaging sonar: 455 kHz -1200 kHz

Etäisyydet*:
2D: 365 m (135-250 kHz)
DI: 122 m (455 kHz) 76 m (1200 kHz)
SI: 244 m sivulta sivulle (455 kHz)
152 m sivulta sivulle (1200 kHz)

*Vakioanturilla, lue lisää: www.comstedt.fi

APEX on täysin yhteensopiva One-Boat Network verkon ja Humminbird Lakemaster-karttojen kanssa.



APEX on varustettu kahdella ethernet-liitännällä.

Lisäksi kaksi kaikuporttia, yksi 2D-, MDI-, MSI- ja toinen *2 kW 2D Airmarille.

HDMI in ja HDMI out liitännät.

ONE-BOAT NETWORK



Rakenna oma helposti laajennettava ja monipuolinen laitekokonaisuus. One-Boat Network® -veneverkkoon voidaan liittää useita Humminbird-näyttöjä, Minn Kota -keulamoottori, Minn Kota Raptor- tai Talon-matalavesiankkuri, tutka sekä Cannon-sähkötakila, ja hallita niitä saman verkon kautta useasta paikasta.

Ohjaa sieltä mistä haluat

Ilmainen One-Boat Network -mobiilisovellus, keulasähkömoottorin kauko-ohjain tai ohjaus suoraan Humminbirdin näytöltä? Hallitse laitteitasi sinulle parhaiten sopivalla tavalla ja anna kalastuskaverisi ohjata moottoria, kun sinulla on kala kiinni.

Muokkaa ja jaa reittipiste tietojasi

Veneretkellä ja kalastaessa reittipisteitä kertyy moneen tarkoitukseen, kalapaikka, karikko tai muu itsellesi tärkeä kohde. Reittipisteitä voi helposti muokata isoissa ryhmissä tai yksitellen, joko suoraan luotaimen ruudulta tai siirrä ne puhelimesi OBN-sovellukseen. Reittipisteitä voi jakaa myös kaverille. Reittipisteiden hyödyntäminen onnistuu myös yhdistetyllä Minn Kota -keulamoottorilla - laita helposti moottori ajamaan suoraan merkittyyn kohteeseen.

Hyödynnä karttojen syvyyskäyriä


Hyödynnä AutoChart Live karttojen syvyyskäyriä yhteensopivan Minn Kota-keulakoneen ja Humminbird-luotaimen kanssa – aja syvyyskäyriä seurantatoiminnolla. Tee omia reittejä ja anna keulakoneen hoitaa ohjaus.


Uudenlainen intuitiivinen käyttöjärjestelmä ja tunnetusti tarkat Humminbirdin luotausnäkymät ja uusien käyttöä helpottavien toimintojen kanssa nopeuttavat ja tehostavat kalastustasi. One-Boat Network -veneverkon avulla saat rakennettua juuri sinun kalastukseen sopivan laitekokonaisuuden.



Kokonaisuutta täydentää myös tunnokas kosketusnäyttö Cross Touch -käyttöliittymällä ja uudella käyttöjärjestelmällä. Hyödynnä uudet ruudulta tehtävät nopeat säädöt kartta ja luotausnäkymiin.

One-Boat Network -veneverkon rakennusta helpottavat kaksois Ethernet-liitännät, HDMI in/out, Bluetooth, Wi-Fi, NMEA 2000, erittäin tarkka GPS ja kaksi muisti-korttipaikkaa. AutoChart Live -toiminnolla voit luoda omia karttoja reaaliajassa, jotka näyttävät syvyyskäyrät, pohjan kovuuden ja kasvillisuuden.





Uusittu käyttöjärjestelmä mahdollistaa mm. ruudulta tehtävät nopeat säädöt karttatoimintoihin ja luotausnäkymiin sekä uusi reittipistehallita joka helpottaa ja nopeuttaa karttatietojen käsittelyä.

Slilm-muotoilu on tyylikäs joko omassa jalassaan tai upotettuna.
Upotusta helpottaa kulmakiinnikeet ja lisävarusteena saatavat upotustelineet.



Tarkka HD-tasoinen Edge-to-edge kosketusnäyttöruutu on äärimmäisen kirkas ja yksityiskohtainen.

CROSS TOUCH® INTERFACE



Lue One-Boat Network-veneverkosta:
www.comstedt.fi

MEGA LIVE2

- Kirkas ja tarkka luotauskuva
- Tehostettu kuvan vakaus
- Tarkka kalan ja vieheen seuranta
- Tehokas häiriönpoisto
- Tarkemmat yksityiskohdat
- Pidempi kantavuus
- Laaja värivalikoima näkymiin

MEGA LIVE 2
FORWARD-FACING SONAR



ONE-BOAT NETWORK™

HUMMINBIRD.

MEGA LIVE 2
VESILLE! KAMPANJA

2199,-

H710310-1

Näe kalat reaaliajassa suoraan näytöltäsi entistäkin paremmin. Tehokas ja nopea MEGA Live 2 Imaging tarjoaa uudistuneet ominaisuudet laajemmilla kantavuuksilla ja ennennäkemättömällä tarkkuudella reaaliaikaisesti ilman viiveitä!


Säädä anturia haluamaasi suuntaan, (Down) alas-, (Forward) eteenpäin- tai (Landscape) maisematiloissa. Asennetaan joko keulasähkömoottoriin tai erilliseen MEGA-kiinnikkeeseen. Yhdistä MEGA Live2 Imaging yhteensopivaan Humminbird-luotaimeen ethernet-verkkoliitännän kautta. 12V virtaliitäntä. Ulkoista blackbox- tai anturiliitäntää ei tarvita. Entistä helpompi käyttöönotto.

MEGA LIVE2 - kehittynyt ja tehokas laiteteknologia antaa nopean ja tehokkaan suorityskyvyn: pidemmät ja tarkemmat kantavuudet sekä vähemmän häiriötä näkymässä.

Käyttöjärjestelmän edistyneet algoritmit parantavat kuvan vakautta, lisäävät yksityiskohtia ja selkeyttävät kuvaa. Uudelleen suunniteltu märkäkytkin ohjaa anturin käynnistystä.

Yhteensopivuus: Solix G3-, Apex- ja Xplore-mallistot.





HELPOMPI SÄÄDETTÄVYYS

Selkeät Cross Touch -kosketus-ruututoiminnot helpottavat säätöjä ruutunäkymässä.

UUDET VÄRIPALETIT

Valitse suosikkisi luotausnäkymään - mikä on sinun valintasi?
15 ainutlaatuista väriä.

HUMMINBIRD MEGA LIVE 2



LANDSCAPE/MAISEMA
+ TARGETBOOST TILA



DOWN/ALASPÄIN




FRONTVIEW/ETEENPÄIN

Helppo asennus ilman erillistä Blackboxia!


Käyttöjärjestelmän edistyneet algoritmit parantavat kuvan vakautta, lisäävät yksityiskohtia ja selkeyttävät kuvaa luodatessa. Uudelleen suunniteltu märkäkytkin ohjaa anturin käynnistystä.

MEGA LIVE IMAGING -ANTURIN NÄKYMÄT


LANDSCAPE/MAISEMA




DOWN/ALASPÄIN




FORWARD/ETEENPÄIN




MEGA LIVE 2 NÄKYMÄT




TARGET BOOST - Landscape näkymä erityisesti välivesikaloille.



Säädä nopeammin herkkkyys, syvyys ja kantama - suoraan ruudulta.



Näkymässä vähemmän häiriötä ja tarkempi erottelukyky.



Uudistunut suorituskyky tarjoaa pidemmän luotaus kantaman.


Target Lock -ohjausyksikön avulla voit ohjata Mega Live -anturia. Lukitse Live-kohteeseen tai käytä Sweep / Steer -toimintoja. Ohjaa jalkasäätimellä, luotaimen ruudulta tai käsikaukosäätimellä (lisävaruste). Yhdistettävissä MInn Kota Ultrex -moottoriin.

MEGA LIVE TARGET LOCK

PAKETTI EI SISÄLLÄ LIVE-ANTURIA

1680,-

H740210-1





SAATAVINA MYÖS LISÄVARUSTE


TARGET LOCK KAUKOSÄÄDIN



200,-

H411840-1

HUMMINBIRD





MEGA 360 IMAGING NO MOUNT

EI TELINETTÄ


1635,-

H411580-1

Vallankumouksellinen Humminbird 360-anturi MEGA-taajuuksilla. Toimii kuin vedenalainen tutka ja näyttää ainutlaatuisesti vedenalaiset näkymät.

Yksityiskohtaisempi ja tarkempi luotaus paljastaa kalat veneen ympäriltä paremmin kuin koskaan. MEGA 360 voi käyttää myös MEGA Side Imaging -anturina.

Liitetään 12V virtaliitäntään ja anturituloon, sopii XPLORE, HELIX 9, 10, 12 ja 15 G3N/ G4N MSI+/MDI+:lla sekä kaikkiin SOLIX G2/G3- ja APEX-malleihin.



MEGA 360 IMAGING UNIVERSAL

SIS. GEIGER TEC TELINE

2180,-

H411390-1

HUMMINBIRD



MONIPUOLINEN VENEVERKKO


Humminbird AS EGH 5PGL Ethernet -kytkimellä liität Ethernet-yhteensopivat laitteet samaan verkkoon ja jaat anturitiedot eri luotainten välillä. Moderni AS EGH on nopea, ja havainnolliset LED-merkkivalot näyttävät, milloin ja missä portissa tiedonsiirto tapahtuu.

ONE-BOAT NETWORK™

LUOTAIN VARUSTEET

Kanadalaisen GeigerTec -telineen ainutlaatuinen rakenne on erittäin vakaa ja kestävä. CNC-koneistuksen ja ainutlaatuisen hammastetun järjestelmän ansiosta GeigerTec on erittäin jämäkkä vaihtoehto keliin kuin keliin. Telineen rakenne anodisoitua alumiinia.





545,-
GM-01-302

GEIGER TEC LOW PRO STACK
Jämäkkä matalaprofiilinen kahden ruudun teline - suunniteltu max. 12” näytöille. Kolme säätöpistettä hieno-säädölle ja pikairroitusruuvi helppoon irroittamiseen.



239,-
GM-01-301

GEIGER TEC SINGLE BAR MOUNT
Tukeva ja leveä asennusteline. Sopiva 9”-19” kokoluokan luotaimille. Leveys 341 mm.



499,-
GM-01-201

GEIGER TEC EXTREME MOUNT
Erityisen jämäkkä teline 12”-19” näytöille 63, 101 ja 152 mm varsilla.



359,-
GM-01-101

GEIGER TEC PRO MOUNT
Laadukas alumiiniteline 7”-12” näytöille 89, 114 ja 152 mm varsilla.



699,-
GM-01-206

GEIGER TEC EXTREME STACK
Kahden ruudun teline (max. 19”). Kaksi versiota; 63/101 mm sekä 101/152 mm varsilla.



399,-
H730029-1

AS GPS HS-N2K vastaanotin / suunta-anturi
NMEA2000 porttiin liitettävissä, mahdollistaa laajemmat GPS-toiminnot. Yhteensopiva Humminbird mallien kanssa sekä usean muun NMEA2000 yhteensopivan laitteen kanssa.



499,-
H411850-1

AS EGH 5PGL
5 porttinen ethernet kytkin
Laajennettavissa jopa x3
Selkeät merkkivalot



89,-
H600033-1M

AUTOCHART ZEROLINE
Lisää muistitilaa luotaimeen
MSD/SD-kortti + kotelo
Tallenna kartat ja reitit



199,-
RAM-D-20225C202

RAM D-SARJAN TELINE
Tukeva D-sarjan kuula, luotainalusta ja 12 cm varsi. Sopii isommille luotaimille monipuoliseen asennukseen.




79,-
H780047-1

XPLORE RUUDUNSUOJUS
XPLORE 9” ruudunsuojus, Premium silicon tarjoaa erinomaisen suojan. Saatavan 9”, 10” ja 12” ruutukokoihin.



89,-
H720110-1

PC 13 VIRTAKAAPELI
Humminbird-virtajohto APEX, Xplore, MegaLive tai Targetlock. Vedenpitävä kiristettävä liitin.



18,-
CH1000

MEGA MOUNT ASENNUSLEVY
Anturin asennuslevy.
Koko: 200x80mm





139,-
JCH2032031



Laadukkaat Mega Mount tuotteet kaikuantureille!

MEGA MOUNT TRANSDUCER MOUNT
Säädettävä kaikuanturiteline. Kestävää AW 5083 merialumiinia. Nopea ja tukeva lukitus

MM1030-250, musta
MM1031-250, valkoinen
MM1032-250, metalli

79,-
3 ERI VÄRIÄ

18,-
JCH5920-2

ANTURIN KAVITAATIOLEVY
Kavitaatiolevy Humminbird CMSI+, MSI & MSI + antureille.

MEGA MOUNT MINN KOTA
Suosittu kannettava teline peräpeilianturille. Helppo irroittaa ja kiinnittää.

HELIX ICE



Lue lisää ja katso esittelyvideot: www.comstedt.fi

MEGA ICE SHUTTLE

Dual Spectrum CHIRP ICE -anturi (XI 9 1521),
Kantolaukku tukevalla kahvalla
Suojattu tila akulle
Virtajohdot ja pääkytkin
Vapatelineet
Asennustarvikkeet

Ei sisällä luotainta eikä akkua.

Humminbird Premium-laukku ainutlaatuisella varustuksella

599,-

H740202-1

519,-

H411730-1

HUMMINBIRD 5 ICE PACK


Keilan leveydet (15° / 21° / 15-21°).
Häiriönpoistoasetus (CHIRP IR). Kuusi eri vaihtoehtoa.
2D Zoom-näkymän syvyyden valinta.
Akkutyypin valinta (Battery Type) myös Litium-akkujen varaustilan näyttö.
Zoom In ja Out toiminto – + ja – näppäimillä (2D- ja Flasher View -näkymässä) sekä Jig Charger Mode.

RAKENNA SOPIVA KOKONAISUUS


ICE Shuttlen ympärille on helppo rakentaa kokonaisuus myös MEGA Live-luotaimen tai MEGA 360 -anturinkäyttöön.



HUMMINBIRD



Tarkkaakin tarkempi Dual Spectrum Chirp.



Kuusiportainen tehokas häiriönpoisto.

XI 14 HW PILKKIANTURI

Apex ja Xlore talvikäyttöön suunniteltu jääanturi äärettömän tarkalla ja yksityiskohtaisella Dual Spectrum CHIRP -luotauksella tai perinteisellä Dual Spectrum -luotauksella.
Saatavana myös vastaava Helixille sopiva **XI 9 1521** Dual Spectrum CHIRP -talvikalastusanturi.

179,-

710313-1



HELIX-SARJA

HELIX-luotaimissa on korkearesoluutioiset ja 1500 nitin kirkkaudella olevat näytöt. Laaja mallisto 5” ruudusta aina 9” ruutukokoon asti. Helppokäyttöinen ja varmatoiminen mallisto - josta löytyy perus GPS-karttaplottereista aina huipputason MSI-viistoluotauslaitteisiin.

Helix 7" mallien lippulaivamallisto on Mega Side Imaging & Down Imaging -luotauksella oleva verkkoyhteensopiva versio. Äärimmäisen tarkka Dual Spectrum CHIRP -luotaus. One-Boat Network ja Navionics-kartta yhteensopiva, Bluetooth, tarkka GPS ja NMEA 2000 sekä kaksi microSD-muistikorttipaikkaa sekä AutoChart Live-kartanteko.

Helix 5” G3 malleista löytyy luotettava näyttö pienempiin veneisiin ja vaikka talvelle jääkäyttöön. G3-malliversioissa GPS- ja tarkka Dual Spectrum Chirp 2D luotaus. Tee omat tarkat kartat mukana tulevalla AutoChart Live-kartoilla. Saatavilla myös DI-malli sekä Navionics-karttapaketilla olevat versiot.

Tutustu lisää Helix-malleihin: www.humminbird.fi



545,-

H411670-1

HELIX 5 G3 DI GPS

DI / DSC
Ruutukoko 5”
800 x 480 px

1273,-

H411650-1M

HELIX 7 G4N MSI GPS

MSI / MDI / DSC
Ruutukoko 7”
HD 1024 x 600 px

H410190-1	HELIX 5 G2 SONAR	399,-
H410200-1	HELIX 5 G2 DI	455,-
H411660-1	HELIX 5 G3 CHIRP GPS	499,-
H411670-1	HELIX 5 G3 CHIRP DI GPS	549,-
H411920-1	HELIX 7 G4 CHIRP SI GPS	836,-
H411670-1	HELIX 7 G3 CHIRP DI GPS	545,-
H411620-1	HELIX 7 G4 CHIRP MSI GPS	1036,-
H411610-1	HELIX 7 G4 CHIRP MDI GPS	973,-
H411600-1	HELIX 7 G4 CHIRP GPS	800,-
H411650-1M	HELIX 7 G4N CHIRP MSI GPS	1273,-
H411640-1	HELIX 7 G4N CHIRP MDI GPS	1182-

Saatavana myös luotainpaketteja Navionics-kartoilla.



DURASAFE-LUKITUS

LISÄTURVAA HELPOSTI





Kestävä ja luotettava DuraSafe-lukko on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Lukitset keulasähkömoottorin pikajalan helposti ja varmasti integroidulla lukkopesällä, jossa on pölysuojus. Rakenne ei kolise kuten erilliset irtolukot.

DURASAFE

Turvaa luotaimesi - kompakti E-Lock on helppo asentaa. Pidä luotaimesi paikoillaan veneessä - ja vältä turhat luotaimien irroittelut. Käännettävä avainpesä helpottaa käyttöä. Pölysuojus ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu suljin pitävät lian, pölyn ja kosteuden pois lukosta. Amerikkalainen lukitussarja on valmistettu merilaatuisista materiaaleista.



DURASAFE E-LOCK SINGLE
Luotaimen lukitsemiseen
Kompakti ja helppo asentaa
Käännettävä lukkopesä helppoon asettamiseen

69,-
2010-1



DURASAFE E-LOCK PAIR
Useamman luotaimen lukitsemiseen
Helppo asentaa
2 kpl lukitusmekanismeja

135,-
2010-2



DURASAFE MKA-23/53
Keulamoottorin pikajalan lukitsemiseen
Ruostumatonta terästä

89,-
2010-6



DURASAFE MKA-17/21
Keulamoottorin pikajalan lukitsemiseen
Ruostumatonta terästä

89,-
2010-7



DURASAFE MK1000
Sähköperämoottorin lukitsemiseen
Käy myös pienempiin polttomoottoreihin

29,-
2010-8



COMBILOCK-VENELUKOT

CombiLock-trailerilukko lukitsee perävaunun, trailerin tai asuntovaunun turvallisesti sekä ajon että pysäköinnin ajaksi. Ainutlaatuinen rakenne sopii markkinoiden yleisimpiin vetokoukkuihin. DuraSafe tarjoaa lisäksi erillislukot näytöille ja keulasähkömoottoreille.

Lukittuu vetokoukkuun - ei karkaa koukusta

Lukittuu irroitettuna autosta - turvaa säilytykseen

Lukitse kita pultilla aisaan - murtovarma

Ei kolise - miellyttävä käyttää

TRAILERIT - PERÄKÄRRYT - ASUNTOAUTOT





CombiLock® Sweden

SBSC CERTIFIERAD PRODUKT

Hinnat alkaen

219,-

1030-00

Lukkokotelo / lukkopultti
Kaksi avainta
Palloadapteri.

Mallikohtaisesti yksi tai kaksi karkaistua kiinnityspulttia.

PATENTOITU MOOTTORILUKKO!



179,-

1947-00

COMBILOCK RIGLOCK -MOOTTORILUKKO
Yli 50 hv veneen perämoottoreille.
Parannettu varkaussuoja ja helpompi asennus.
Luokan 4 testattu ja sertifioitu lukko
Käyttää moottorin alkuperäistä pulttia.
Mukana tuleva holkki koteloi pultin pään.

PATENTOITU MOOTTORILUKKO!



159,-

1025-00 (lyhyt pultti 60-85 mm)

COMBILOCK OUTBOARDER ROCK - MOOTTORILUKKO (60-85 MM)
Moottorilukko perään pultatulle moottorille
Kaikki hydraaliohjauksen kanssa yhteensopiva
Helppo asentaa - holkki ja turvalevy.
Lukko saatavana neljänä eri versiona peräpeilin paksuudesta riippuen.



119,-

1080-18

1080-18 ketju 1,8m riippulukolla 121,-
1080-24 ketju 2,4m riippulukolla 132,-
1080-34 ketju 3,4m riippulukolla 160-

COMBILOCK KETJU 1,8 RIIPPULUKOLLA
Jämäkkä kiinnitysketju sekä kiinnitysrengas
Päällä cordura-suojakangas
Materiaalivahvuus väh. 8 mm, karkaistu
CombiLock Solid on luokan 3 riippulukko
Muovisuojattu runko, ei kolise
Mukana kolme avainta
Lisäavaimia voidaan tilata tarvittaessa



AMPHENOL STARTTIPAKETTI
NMEA2000 pieni startkit 2x1m johdolla ja 2 m virtaliitännällä.

219,-

2000-921

Amphenol®

AMPHENOL NMEA 2000-TUOTTEET

Amphenol on yksi maailman suurimmista kaapelijärjestelmien ja liittimien valmistajista monille eri markkinoille. Useat valmistajat käyttävät NMEA 2000 -verkkokaapeleita tietoverkkojen rakentamiseen laitekokonaisuuksille. NMEA 2000 on standardi, jota käytetään yleisesti myös veneissä tiedonsiirtoon.

Kun rakennetaan suurempia järjestelmiä, joissa on useita verkkoon kytkettyjä laitteita, tarvitaan laadukkaita kaapeleita ja liittimiä. Muuten on olemassa riski, mm. jännitehäviöön, mikä johtaa huonoon laitteiden toimintavarmuuteen. Amphenolilla on valikoimassaan useita eri laatuisia sarjoja, mutta olemme päättäneet tarjota vain parasta ja korkeinta laatua.

Kaapeli 1 m

36,-

2000-201



NMEA 2000 KAAPELIT
Laadukkaat NMEA 2000 kaapelit, pituuksia 1-10m

Virtakaapeli 2 m

45,-

2000-131



VIRTALIITÄNTÄKAAPELIT
NMEA 2000 virtaliitäntäkaapeli 2 m (2000-131).
T-liitin virtaliitäntä 2,0 m (2000-132, 51,-)

T-liitin

36,-

2000-121



LIITTIMET JA TERMINAATTORIT
Täydennä kytkennät Quad-, MC- ja T-liittimillä, terminaattorilla (uros/naaras/sisäinen) ja metallisilla liitin suojilla.

RAPTOR



Katso kaikki lisävarusteet ja lue lisää: www.comstedt.fi

MINN KOTA RAPTOR -MATALAVESIANKKURI

Minn Kotan Raptor -matalavesiankkureita on saatavana kahdella eri ankkurointisyvyydellä, 2,4 m ja 3,0 m. Saatavana neljässä eri värissä. Raptor taittuu alas nopeasti ja tehokkaasti pitäen veneen paikallaan matalassa vedessä.

Raptor on hydraulikäyttöinen, integroidulla sylinterillä ja toimitetaan 12 V:n hydraulipumppulla, joka asennetaan veneen sisään. Sitä ohjataan mukana tulevalla kaukosäätimellä, vaihtoehtoisesti voit ostaa jalkasäätimen.

Raptor on varustettu Bluetoothilla, jonka avulla voit ohjata sitä monipuolisesti mukana tulevalla kaukosäätimellä tai One-Boat Network verkon laitteilla. Lisävarusteina on monia erilaisia asennuskiinnikkeitä, peräpeilikiinnike kuuluu vakiopakettiin.



Raptor-hydraulipumppu ja kaukosäädin



One-Boat Network yhteensopiva. Ohjaa omalla kaukosäätimellä, Ilmaisella One-Boat Network mobiilisovelluksella, WR-kaukosäätimellä tai yhteenliitetyllä Humminbird-luotaimen ruudulta.

ONE-BOAT NETWORK™

Raptor 8

> 2629,-

M1810600

Minn Kota Raptor 8
Musta, pituus 1,47 m
Ankkurointisyvyys 2,4 m
Kaukosäädin

M1810620 Raptor 8 AA
musta matalavesiankkuri (2,4 m)
2999,-

M1810621 Raptor 8 AA
valkoinen matalavesiankkuri (2,4 m)
2999,-

M1810630 Raptor 10 AA
musta matalavesiankkuri (3,0 m)
3319,-

M1810631 Raptor 10 AA
valkoinen matalavesiankkuri (3,0 m)
3319,-



MINN KOTA TALON -MATALAVESIANKKURI

Nopea, tehokas ja innovatiivinen ankkurointi. Talon BT on varustettu Bluetoothilla ja sisäänrakennetulla työvalolla. Talon on täydellinen lisä matalaan veteen - ankkuroidu nopeasti ja sitten yhtä helposti irti. Käyttötoiminto eri pohjatyypeille ja keliolosuhteille.

hinnat alkaen

> 3189,-

M1810442

Minn Kota Talon 10 BT
Musta, pituus 1,2 m
Ankkurointisyvyys 3,0 m
Kaukosäädin

Talon BT:stä on saatavana neljä eri mallia ankkurointisyvyyksiin 10 (3 m) - 15 jalkaa (4,5 m). Teleskooppinen ankkurointipiikki, sähköinen toiminta.
Minn Kota Talonin ohjaaminen tapahtuu mukana toimitetulla Talon-kaukosäätimellä, Talonissa olevilla painikkeilla, langattomalla jalkasäätimellä (optio) tai voit ohjata sitä myös monipuolisesti One-Boat Network -verkon laitteilla.



langaton kaukosäädin



langaton jalkasäädin (lisävaruste)





One-Boat Network yhteensopiva.
Ohjaa omalla kaukosäätimellä, appsilla, WR-kaukosäätimellä tai Humminbird-luotaimen ruudulta.

CANNON OPTIMUM

ÄLYKÄS SYVÄTAKILA

Cannon Optimum - sähkötakiloiden aatelia. One Boat Network -yhteensopivuutensa ansiosta saat uistelutiedot suoraan takilan omalle 3,5 "LCD-näytölle, Bluetooth-yhteensopivaan Humminbird-luotaimeen tai älypuhelimeesi. Laitetta voidaan ohjata myös näistä kolmesta yksiköstä. Takilan voit yhdistää jopa neljän takilan langattomaksi kokonaisuudeksi.



CANNON
2729,-
C1902335

CANNON
2999,-
C1902340




Liitettäessä erillinen kaikuluotain, takilan näytöllä näkyy luotainnäkymä, jossa esitetään sekä pohja että takilankuula. Pohjaseurannan avulla voit asettaa kuulan ja syötin seuraamaan pohjaa ennalta määritellyllä etäisyydellä.

OPTIMUM BT SÄHKÖTAKILA
3,5 “ LCD näyttö
Bottom Tracking*, Auto Up, Short Stop
76 m/min kelausnopeus
Stainless Steel teleskooppipuomi (61-134 cm)
2 kpl Dual Axis -säädettävä vapateline
Low-Profile kääntöalusta
Komposiittipuola
120 m Stainless Steel -takilavaijeri
Vesitiiviit liittimet
Max kuulapaino 9 kg
One-Boat Network yhteensopiva
*pohjanseuranta vaatii anturin

OPTIMUM TS BT SÄHKÖTAKILA
3,5 “ LCD näyttö
Bottom Tracking*, Auto Up, Short Stop
76 m/min kelausnopeus
Stainless Steel teleskooppipuomi (61-134 cm)
1 kpl Dual Axis -säädettävä vapateline
Low-Profile kääntöalusta
Stainless Steel -puola
120 m Stainless Steel -takilavaijeri
Vesitiiviit liittimet
Max kuulapaino 9 kg
One-Boat Network yhteensopiva
*pohjanseuranta vaatii anturin

ONE-BOAT NETWORK™



Rakenna langattomasti jopa neljän takilan kokonaisuus, joita voidaan ohjata samanaikaisesti Cannon-mobiiliso-velluksella tai yhteensopivalla Humminbird-luotaimella.



CANNON
1269,-
C1902306

MAGNUM 10
76 m/min kelausnopeus
Teleskooppipuomi (61-134 cm)
Dual Axis -säädettävä vapateline
Pikalukitusalusta, kääntöjalka
Komposiittipuola
76 m Stainless Steel -takilavaijeri
Max kuulapaino 9 kg
3-numeroinen syvyyslaskuri



CANNON
1089,-
C1902301

MAGNUM 5
76 m/min kelausnopeus
Puomi 61 cm
Dual Axis -säädettävä vapateline
Pikalukitusalusta, kääntöjalka
Komposiittipuola
76 m Stainless Steel -takilavaijeri
Max kuulapaino 9 kg
3-numeroinen syvyyslaskuri



CANNON
809,-
C1901131

UNI-TROLL 10
61 m/min kelausnopeus
Teleskooppipuomi (61-134 cm)
Dual Axis -säädettävä vapateline
Pikalukitusalusta, kääntöjalka
Komposiittipuola
61 m Stainless Steel -takilavaijeri
Max kuulapaino 9 kg
3-numeroinen syvyyslaskuri

CANNON



KIINNITYSALUSTA
78,-
C1904040
Uudemmat Cannon-takilat



KÄÄNTÖALUSTA
179,-
C2207003
matalaprofiilinen



RETRO-EASE
34,-
C2250122
vaijerinlähennin

CANNON



PAINON RIPUSTUSSARJA
82,-
C2250002



PISTOKELÄPIVIENTI
36,-
C21903012 (ei sis. johtoa)



3-ASENTOINEN VAPATELINE
49,-
C2450169-1

ALUMIINISET ASENNUSKISKOT
Asenna takila tai vapateline

ASENNUSKISKO 30 CM
139,-
C1904026



Kiskojen pituudet
15 - 91 cm



ALUMIININEN VAPATELINE
309,-
C21907002
Säädettävä, 2 akselinen

CANNON

ENDURA



MINN KOTA OMINAISUUKSIA

Hiljainen sähkömoottori
Luotettava Minn Kota

Teleskooppivarsi
Säädä kahvan pituutta

Säädettävä kiinnike
10-asentoinen pikasäätöi

Akun varastilannäytö
Helposti painamalla

MINN KOTA ENDURA C2

Se aito Endura C2 on myydyin korkealaatuinen peräsähkömoottori, joka toimii sekä hiljaisemmin että viileämmin kuin mikään vastaava moottori markkinoilla. Moottorissa on rikkoutumaton komposiittitakilaputki ja moottorin päällä oleva akun varaustilan ilmaisin.

Teleskooppikahva tuo mukavuutta ajamiseen. Ergonomista ja teleskooppista ohjauskahvaa voi jatkaa 15 cm paremman ohjausasennon saavuttamiseksi.

Erikoiskomposiitistä tehdyt 10-asentoinen peräpeilikannake ja lähes rikkoontumaton rikiputki kestävät taivutusta, vääntöä ja UV-valoa. Sähkömoottori on hiljaisempi ja käy viileämpänä kuin moni muu moottori markkinoilla.

Endura C2:ssä viisi vaihdetta eteen- ja kolme vaihdetta taaksepäin. Moottoria on saatavana useilla eri tehovaihtoehdoilla ja rikkipituuksilla.



VESILLE! KAMPANJA

249,-

M1352270M

ENDURA C2 30lb
Aitoa Minn Kota laatua
30” komposiitti rikiputki
Akun varaustilan ilmaisin
5 vaihdetta eteen, 3 taaksepäin



TAKUU 2 VUOTTA

MINN KOTA ENDURA C2

Hiljainen Minn Kota -sähkömoottori on luotettava kaveri vesille vuodesta toiseen - tehokkaammalla 40 lbs moottorilla.
Teleskooppikahva tuo mukavuutta ajamiseen. Ergonomista ja teleskooppista ohjauskahvaa voi jatkaa 15 cm paremman ohjausasennon saavuttamiseksi.



TAKUU 2 VUOTTA

MINN KOTA



VESILLE! KAMPANJA

419,-

M1352272M

ENDURA C2 40 12V
Aitoa Minn Kota laatua
36” komposiitti rikiputki
Akun varaustilan näyttö
5 / 3 vaihdetta

MINN KOTA ENDURA MAX

Nimensä mukaisesti Endura Max -malliperheen valttikortti on maksimaalinen ajoaika - aja vaihtelevilla ajonopeuksilla jopa viisi kertaa pidempään.

Erikoiskomposiitistä tehdyt 10-asentoinen peräpeilikannake ja lähes rikkoutumaton rikiputki kestävät taivutusta, vääntöä ja UV-valoa.



TAKUU 2 VUOTTA

MINN KOTA

DIGITAL MAXIMIZER™

VESILLE! KAMPANJA

549,-

M1352145M

ENDURA MAX 45 12V
Aitoa Minn Kota laatua
36” Rikkoutumaton rikiputki
Portaaton nopeudensäätö
PowerProp potkuri

MINN KOTA ENDURA MAX

Tehokas Endura Max 55 - Digital Maximizer -teknologian avulla ajamaan vaihtelevilla ajonopeuksilla jopa viisi kertaa pidempään.

Ergonomista ja teleskooppista ohjauskahvaa voi jatkaa 15 cm paremman ohjausasennon saavuttamiseksi. Kestävä komposiittiriki ja tehokas PowerProp-potkuri.
Varma ja hiljainen valinta!



MINN KOTA

DIGITAL MAXIMIZER™

TAKUU 2 VUOTTA



VESILLE! KAMPANJA

649,-

M1352156M

ENDURA MAX 55 12V
Aitoa Minn Kota laatua
42” Rikkoutumaton rikiputki
Portaaton nopeudensäätö
PowerProp potkuri



EVO

PLASTIMO

199,-

66955

PLASTIMO EVO 165

Tyyliä vesille - EVO-sarjan liivien pisaranmuotoinen hyvin istuva muotoilu sopii aktiiviselle liikkujalle.
Ohut rakenne antaa tilaa käsien liikkeille.
Paljon toiminnallisia yksityiskohtia.
165N kelluttavuus. Helppo pukea päälle, monipuolinen säätö.



OCEAN SAFETY OS NEO 165N

Tyylikäs, hyvin istuva paukkuliivi - yksi koko sopii kaikille, yli 40 kg painaville henkilöille. Valmistettu kestävistä materiaaleista ja vakiona haararemmi ja pilli.

UML-mekanismi 33 g:n CO2-patruunalla. CSR-järjestelmä (Cylinder Safe Retainer) pitää kaasupatruunan paikallaan täytön aikana.

99,-

P200367



OCEAN SAFETY JUNIOR

Lasten Ocean Safety paukkuliivi on tyylikäs ja turvallinen valinta perheen 15-40 kg painoisille junioreille. Automaattiliivi jossa myös manuaalilaukaisin. Vyötärön ympärysmitta - 55–140 cm. Metalliset kestävät soljet.

99,-

P206360



Plastimo on valmistanut yli 50 vuotta pelastusliivejä ja innovatiiviset sekä turvalliset liivit suunnitellaan edelleen omissa tuotantotilossa.

UMLRe-arming KIT

UML5 automaattiliivin varaosasetti;
varapatruuna, kaasu 33 g,
turvalaukaisin

tuotekoodi: 40200
yhteensopiva Plastimo Pilot 165, EVO 165 150-165 N sekä Ocean Safety Neo



29,90



PLASTIMO

LI-ION VENEAKUT

Li-ion -akut on tehokas ratkaisu vesille. Kevyet Li-ion-akut tarjoavat poikkeuksellisen varauskestävyyden, jopa kolminkertaisen käyttöiän ja kaksinkertaisen käytettävissä olevan kapasiteetin verrattuna perinteisiin akkuihin. Tämä johtaa optimoituihin kokonaiskustannuksiin koko elinkaaren aikana.

Crosseven Smart 100Ah, 12,8V

639,-

P205471

LiFeP04 Smart 100Ah batteri - 12,8V. Integroitu BMS akunhallinta valvoo ylilatauksilta, liialliselta purkaukselta ja kennojen epätasapainolta. Akun lämmitys kylmiin olosuhteisiin. Marine käyttöön suunniteltu (IP67). Virtakytkin/lataustaso akun kannessa. Jopa 4 akun sarjankytkentä.

Mobiiliappsi käytönseurantaan!

UN38.3-sertifioitu



Mitat P308x L168x K230 mm
Paino 12 kg

Crosseven Smart 100Ah, 25,6V

1149,-

P205470

LiFeP04 Smart 100Ah batteri - 25,6V. Integroitu BMS akunhallinta valvoo ylilatauksilta, liialliselta purkaukselta ja kennojen epätasapainolta. Akun lämmitys kylmiin olosuhteisiin. Marine käyttöön suunniteltu (IP67). Virtakytkin/lataustaso akun kannessa.

Mobiiliappsi käytönseurantaan!

UN38.3-sertifioitu



Mitat P485 x L172 x K256 mm
Paino 22,90 kg

EXIDE EV640S

449,-

EV640S

12V 50 Ah / 640 Wh Li-ion, IP54, Bluetooth, Sleep Mode, Huippuluokan BMS, Exide apps yhteensopiva, Nopea lataus,



READY TO USE · MAINTENANCE FREE · ULTRA LIGHT WEIGHT · EXTREME CYCLE LIFE · FAST RECHARGE · COLD WEATHER RECHARGE

Bluetooth · IP54 · Available on the App Store · GET IT ON Google Play

Mitat 308 x 168 x 211 mm
Paino 8,5 kg



HELPPO ASENNUS

HELPPO HUOLTAA

YKSINKERTAINEN KÄYTTÄÄ

JABSCO
a xylem brand

X-2021
INNOVATION AWARDS
WINNER

Quiet Deluxe Flush

Tyylikkäästi muotoillut ja hyvin rakennetut Deluxe Flush -käymälät. Saatavilla kahdessa eri korkeudessa, 36 cm ja 44 cm, sekä suoralla tai viistoasenteisella takaosalla. Valittavana on pumppumalli merivesihuuhteluun tai solenoidiventtiili makean veden huuhteluun aluksen painevesijärjestelmän kautta. Toimitukseen sisältyy ohjauspaneeli 3 metrin kaapelilla, ja käymälässä on pehmeästi sulkeutuva Soft Close -kansi.

Quiet Flush Deluxe Flush, 14", viisto

>1663,-

58260-3012 Deluxe Flush 14" viisto, pumpulla 12V, hintaan 1 663,00
58060-3012 Deluxe Flush 14" viisto, magnettiventtiilillä 12V, hintaan 1 663,00
58280-3012 Deluxe Flush 14" suora, pumpulla 12V, hintaan 1 818,00
58220-3012 Deluxe Flush 17" viisto, pumpulla 12V, hintaan 1 663,00
58040-3012 Deluxe Flush 17" suora, magneettiventtiilillä 12V, hintaan 1 818,00
58040-3024 Deluxe Flush 17" suora, magneettiventtiilillä 24V, hintaan 1 818,00

JABSCO QUIET FLUSH E2 COMFORT

Erittäin suosittu Jabsco Quiet Flush E2 on hiljainen sähkökäyttöinen käymälä, joka on suunniteltu toimivuutta ja helppokäyttöisyyttä silmällä pitäen. Helppo asennus, monipuolinen muotoilu ja tyylikäs ohjauspaneeli nostavat käyttömukavuuden ja käytännöllisyyden uudelle tasolle.

Kääntyvä jalusta ja tyhjennyspumppu lisäävät joustavuutta ahtaissa tiloissa. Asennus on helppoa, ja mallit ovat saatavilla 12 V ja 24 V. Helppokäyttöisessä ja tyylikkäässä ohjauspaneelissa on ekotila, joka käyttää vain 1 litran vettä huuhtelua kohden. Valittavana on pumppumalli (38245) meri- tai merivesihuuhteluun tai solenoidiventtiili (38045) makean veden huuhteluun aluksen sisäänrakennetun painevesijärjestelmän kautta.



Quiet Flush E2 wc Comfort, sähköinen

>909,-

38045-4192

38045-4192 Quiet Flush E2 wc Comfort, magneettiventtiilillä 12V, hintaan 909,-
38045-4194 Quiet Flush E2 wc Comfort, magneettiventtiilillä 24V, hintaan 909,-
38245-4192 Quiet Flush E2 wc Comfort, pumpulla 12V, hintaan 947,-.
38245-4194 Quiet Flush E2 wc Comfort, pumpulla 24V, hintaan 947,-



Compact 12V, sähköinen

>528,-

37010-3092

JABSCO CLASSIC, 12 V

Sähkökäyttöinen WC, jossa on kaksoispumppu huuhtelua ja tyhjennystä varten. Pumppujärjestelmä koostuu leikkuuterällä varustetusta keskipakopumpusta tyhjennykseen sekä impelleripumpusta veden täyttöä varten. Mukana ohjauspainike. 3/4" tuloliitäntä ja 1" lähtöliitäntä sekä 1 1/2" sovitin. Saatavana kaksi kokoa: Compact (pieni kulho) ja Comfort (suuri kulho), molemmissa posliinikulho ja puinen kansi. Lisävarusteena Comfort-malliin Soft Close -kansi.

JABSCO TWIST N´ LOCK

Jabscon Twist 'n' Lock -laatuun luottaa moni suuri venevalmistaja. 360 asteen kääntömahdollisuuden ansiosta Twist 'n' Lock -pumppu voidaan asentaa kulhon oikealle tai vasemmalle puolelle. Luotettava pumpputoiminto estää poistoveden palaamisen järjestelmään. Saatavana kahdessa koossa: Compact (pieni posliinikulho) ja Comfort (suurempi posliinikulho). Valkoiseksi lakatut puukannet. Saatavilla on myös Comfort-versio pehmeästi sulkeutuvalla Soft Close -kannella.

VESILLE! KAMPANJA
Compact Twist n´Lock, manuaalinen

>299,-

29090-5000

SE AITO JA ALKUPERÄINEN.



29090-5000 Compact, Twist n' Lock, hintaan 299,-
29120-5000 Comfort, Twist n' Lock, hintaan 337-
29120-5100 Comfort, Twist n' Lock, soft close, hintaan 352,-



>129,-

29040-3000

PUMPPU TWIST N´LOCK PAKETTI

Täydellinen Twist N' Lock pumppu manuaalisiin WC-järjestelmiin, sopii myös vanhempiin Jabsco WC-malleihin. Pumppu on helposti purettavissa ja huollettavissa, ja siihen on saatavilla laaja varaosavalikoima.





Vuoden 2018 ja uudemmat Comfort-mallit voidaan tunnistaa saranassa olevasta logosta.

>149,-

58104-2000

JABSCO SOFTCLOSE WC-ISTUIN

WC-istuin SoftClose-toiminnolla, joka mahdollistaa hiljaisen ja pehmeän sulkeutumisen – täydellinen ahtaisiin tiloihin veneessä. Täydellinen sarja helppoon asennukseen ja parannettuun hygieniaan. Kaikkiin Jabsco Deluxe Flush- ja Comfort (iso WC-istuin) -malliin vuodesta 2018 alkaen.




>13,-

29092-1000

JABSCO-TAKAISKUVENTTIILI

Takaiskuventtiili manuaalisten ja sähköisten WC poistoputkeen. Estää likaveden takaisinvirtauksen.



>62,-

29045-3000

JABSCO-TIIVISTESARJA TWIST N´ LOCK

Kierrettävä ja lukittava tiivistesarja Jabscon manuaalisiin WC:ihin. (29090/120-3000), 2007 ja uudemmat mallit.



>20,-

29098-1000

JABSCO COMPACT-SARANASARJA

Jabscon saranasarja Compact- ja Lite -WC-istuimiin.



>149,-

37040-0000

JABSCO-HUOLTOSARJA 37010

Huoltosarja Jabscon 37010-sarjan sähköisille WC:lle.

VENEEN VESIJÄRJESTELMÄT

SUOMEN MYYDYIMMÄT PILSSIPUMPUT!

129,-
25SA

RULE 500 PILSSIPUMPPU, 12V
Suosittu Rulen automaattinen uppopilssipumppu, 31 l/min, 3/4”, 12 V. Ylikuumenemissuoja, takaiskuventtiili, piilotettu ilmaventtiili ilmataskujen estämiseksi sekä kierreliitäntä asennuksen helpottamiseksi. Sisäänrakennettu automaattinen käynnistys ja pysäytys. Pumppu testaa 2,5 minuutin välein, onko pumpun kotelossa vettä, ja käynnistyy tarvittaessa.

Saatavissa myös eri tehoisia sekä manuaali malleja.





Muista myös manuaali pilssipumput

25SA	Automaattinen pilssipumppu 500, 31 l/min, 3/4”, 12V, hintaan	129,00
20SA	Automaattinen pilssipumppu 800, rnd, 50 l/min, 3/4”, 12V, hintaan	161,00
27SA	Automaattinen pilssipumppu 1100, 70 l/min, 1 1/8”, 12V, hintaan	170,00
24DA	*Pilssipumppu 360, 23 l/min*, hintaan	*38,00*
25DA	*Pilssipumppu 500, 31 l/min*, hintaan	*47,00*
20DA	*Pilssipumppu 800, 50 l/min*, hintaan	*76,00*
27DA	*Pilssipumppu 1100, 69 l/min*, hintaan	*82,00*
02	*Pilssipumppu 1500, 95 l/min*, hintaan	*147,00*
10	*Pilssipumppu 2000, 126 l/min*, hintaan	*196,00*



119,-
RM500B

AINUTLAATUINEN RULE FIELD EFFECT TECHNOLOGY

RULEMATE AUTOMAATTISET UPOTETTAVAT PILSSIPUMPUT
RuleMate 500/800/1100 -pumput ovat täysin upotettavia ja niissä on sisäänrakennettu elektroninen automaattikatkaisin, joka mahdollistaa pumpun automaattisen käynnistyksen ja pysäytyksen ilman ulkoista katkaisinta.

RM500B	RuleMate 500B, 32 l/min, 3/4”, 12V	119,00
RM800B	RuleMate 800B, 50 l/min, 3/4”, 12V	158,00
RM1100B	RuleMate 1100B, 50 l/min, 3/4”, 12V	173,00

109,-
LP900S

RULE LOPRO 900, 12V
Matalaprofiilinen pumppu, jonka pumppausteho on 56,7 l/min. Pumpussa on 180 astetta kääntyvä ulostulo takaiskuventtiilillä. Mukana neljä liitäntää: suora 3/4”, 1”, 1 1/8” sekä kulma 3/4”, joka voidaan asettaa 180 asteen kulmaan. Pumppu voidaan asentaa pysty- tai vaakasuoraan. Elektroninen katkaisin automaattista käynnistystä ja pysäytystä varte

Kaksijärjestelmäinen vedenkorkeuden mittaus (käynnistyy, kun vedenpinta saavuttaa 3,25 tai 5 cm, valittavissa). Järjestelmä testaa tilanteen 2,5 minuutin välein ja käynnistyy automaattisesti.



Pumpun asento käännettävissä asennuksen mukaan

LP900D	LoPro 900D, 56 l/min, 12V, hintaan 94,-
LP900S	LoPro 900D, 56 l/min, 12V, hintaan 109,-





37A, hintaan 81,-

49,-
35A

RULE-AUTOMAATTIKATKAISIN 12/24V
35A Rule-A-Matic pilssipumpun automaattikatkaisin. Irrotettavalla alaosalla, joka helpottaa huoltoa. Maksimivirta 14A.

37A Rule Super Switch on pilssipumppujen automaattikatkaisin sekä Rulen paras vipputyyppinen malli. Merikelpoinen, 14-gauge johdot, suurempi kelluke, irrotettava pohja ja pystyy käsittelemään jopa 20 ampeerin pumppuja. Hlntaan 87,-



59,-
43

RULE OHJAUSPANEELI
Rule ohjauspaneelissa on kolmiportainen kytkin automaatti- ja käsikäyttötilaa varten. Merkkivalo palaa, kun pumppua käytetään käsikäytöllä. Sulake on helposti vaihdettavissa paneelin etupuolelta.

ESIM. KEITTIÖ, SUIHKU TAI LÄMMINVESIVARAAJA

VESILLE! KAMPANJA

159,-
31395-4012-3A



JABSCO PARMAX 3
Painevirtauskytkimellä ohjattu käyttövesipumppu. Kolmikammioinen kalvopumppu, kolme ulostuloa. Kuivakäyntiturvallinen, painevirtauskytkin, automaattikäynnistys. Sisäänrakennettu pulsaationvaimennin. Ylikuumenemissuojaus, automaattinen uudelleenkäynnistys. Pikaliittimet, 13 mm (1/2”) letkuliitäntä. Kapasiteetti 10,9 l/min. Imukorkeus jopa 1,8 metriä.

Katso myös HD sarjan pumput joissa riittää paineet isompaankin painevesijärjestelmään. Taattua JABSCO laatua! *Koko valikoima www.comstedt.fi*



69,-
601FC



Rule 73 suodatinpaketti kalasumpun pumpulle hintaan 23,-

RULE KALASUMPPUN PUMPPU
Pumppu kalojen hapettamiseen tarkoitettuihin säiliöihin ja syöttialtaisiin. Pumput tulee liittää rungon läpivientiin palloventtiilillä (3/4” NPT). Saatavilla myös kulmaputki malleja. Muista myös Rule 73 suodattimen asentaminen estääksesi roskien pääsyn säiliöön.





Muista myös vaihtopatruuna hintaan 64,- *(59100-0000)*

109,-
59000-1000

ESIM. MÖKILLE MATKAILUAUTOON TAI VENEESEEN!

JABSCO FILTA AKTIIVIHIILI-SUODATIN
Juomaveden aktiivihiilisuodattimet asennetaan keittiön yhteyteen tai hanan viereen, josta juomavettä yleensä otetaan.



249,-
32305-5012-3A

JABSCO HOTSHOT 3 HUUHTELUPUMPPU
Kolmikammioinen kalvopumppu. 3,4 barin painekytkin käynnistää pumpun automaattisesti, kun suihkusuutinta käytetään. Kuivakäyntiturvallinen rakenne. Kapasiteetti 11,4 l/min, nostokorkeus jopa 2,1 m. Mukana suihkusuutin, suodatin sekä pikaliittimet 13 mm (1/2”) ja 19 mm (3/4”) letkuille.



169,-
31911-0000

JABSCO KANSILIITÄNTÄ
Jabsco-pikaliitin (3/4” GHT) HoseCoil-kansiletkulle. Pikaliitin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (1/2” NPT), takaiskuventtiili.



75,-
16510100

MARCO DHK1 LETKUJÄRJESTELMÄ
Laajennettava huuhteluletku. Gardena-liitin, sopii myös Jabsco-pikaliittimeen. 1/2 tuuman letkuliittimellä. Liitettävissä huuhtelupumppuun.

TOIMINTAVARMUUTTA JA
TURVALLISUUTTA VESILLE!



MINN KOTA

Akun varaustilan näyttö (lyijyakku)
Valmiit johdotukset ja ulkoiset liittimet
Automaattisulakkeet 10A ja 60A

Todellinen monipuolinen tehokeskus

VESILLE! KAMPANJA

119,00

M1820175

MINN KOTA AKKULAATIKKO

Minn Kota sähkömoottorin tehokeskus – akkulaatikko akun varaustilan ilmaisimella.

Ihanteellinen pienille veneille, joissa ei ole pysyvästi asennettuna akkua. Nopea akkuliitäntä ulkopuolelta ja kaksi 12V tupakansytytinpistorasiaa.

Turvallinen vesillä liikkuminen edellyttää, että kaikki vene-elektroniikka toimii suunnitellusti. Varmista oikein mitoitetut johdot ja riittävä akkukapasiteetti sekä huolellisesti tehdyt liitokset, niin voit keskittyä nauttimaan kalastuksesta tai veneilystä.

AMC OCEANFLEX



85,-

330-5026

OCEANFLEX ATO/ATC SULAKERASIA

12 sulakkeelle / 12+1 maadoitusliitin
Selkeä ja helppokäyttöinen
Max jännite32VDC, max kuorma 100A (30A/sulake)



49,-

8028

EGIS MOBILE ELECTRIC

EGIS RT ATO/ATC/ATF SULAKERASIA

6 sulakkeelle, LED-merkkivalo
Yhdistettävissä EGIS RT-tuotteisiin

tbs electronics



25,-

5073500

TBS DC MODULAR SULAKEPESÄ

Erittäin laadukas TBS DC Modulaarinen sulakepidike ANL-sulakkeille. M8. Max 300A.

BLUE SEA SYSTEMS



59,-

5056-BSS

KOTELOITU SULAKEPESÄ

4:lle AOT/ATC-sulakkeelle. IP66, tiiviste kannelle ja 3 liitäntää. Täyttää ABYC/USCG-eristysvaatimukset.

tbs electronics



309,-

5056030

AKUNVARAUSTILANNÄYTTÖ EXPERT MODULAR

Edistyksellinen valvontajärjestelmä 12V, 24V, 36V ja 48V lyijy- ja litiumakuille. Tarkkaile akun tilaa, jännitettä, virtaa, ampeeria, tehoa, lämpötilaa (lisävaruste) ja paljon muuta.

Voi valvoa yhtä ja mitata jännitettä 3 akkuryhmässä samanaikaisesti. Shuntti ja näyttö on yhdistetty QLink-liitännän kautta helppoa ja turvallista asennusta varten.
Liitettävissä tietokoneeseen konfigurointi- ja valvontatarvikkeilla. Kaksi erillistä relelähtöä.

tbs electronics



649,-

5022420

OMNICHARGE DC/DC-LATURI

OmniCharge DC/DC on tehostinlaturi 12 V - 12 V ja 12 V - 24 V. Siinä on sisäänrakennettu latausäly, ja se voidaan helposti ohjelmoida eri akkutyypeille, mukaan lukien litiumakut.

12 V - 12 V malli tarjoaa mahdollisuuden kompensoida jännitehäviöitä ladattaessa 12 V akusta toiseen 12 V akkuun. Soveltuu myös asennuksiin erilaisilla akkutyypeillä.

12 V - 24 V malli tarjoaa mahdollisuuden ladata 24 V ryhmää 12 V järjestelmästä. Sopii urheilukalastusveneisiin, joissa on 12 V generaattori ja 12 V järjestelmä, mutta 24 V keulakone. Se sopii myös veneisiin, joissa on 24 V keulapotkurit, joissa 24 V akkuryhmä tarvitsee latauksen, mutta latauslähteitä on vain 12 V.

MARINCO



39,-

12VCOMBO

MARINCO 12VCOMBO

2 x USB ja 12V pistoke
Sininen LED-merkkivalo USB
Vesi- ja pölytiivis kansi

BLUE SEA SYSTEMS



69,-

1733-BSS

JÄNNITEMITTARI

Kirkas OLED-näyttö
Vedenpitävä
Asennusreikä 29 mm

Carling Technologies



29,-

A4020

CARLING VIRTAKYTKIN

Laadukas 1-napainen kytkin
IP66/IP68 luokitus
Turvalukitus. OFF-ON

Carling Technologies



35,-

A4105

CARLING USB-C PISTOKE

CV-lataus älypuhelimet, kamerat, tabletit
18 W nopeus (9-32 V), IP 64 suojaus
Uppoasennus Carling asennuskehykseen

Carling Technologies



65,-

A10RA

CARLING PÄÄKYTKIN 250A

Riippulukolla lukittava, IP67
12/24 V järjestelmiin
250A kuormalle (1500A 3 sek.)

Carling Technologies



65,-

AV4024B

CARLING PAINONAPPI

1-napaiset AV-painikkeet
IP67 LED-merkkivalo
Tyylikäs ja kestävä metallinen

AMC OCEANFLEX®



69,-

3201-60

AUTOMAATTISULAKE 60A

Automaattisulake manuaalisella uudelleen aktivoinnilla.
Virrankatkaisu myös katkaisinnapilla

connex



85,-

SP41M

CONNEX KYTKINPANEELI

Vihr./pun, LED näyttää kytkennän tilan
Mukana 5A ja 10A sulakkeet + tarrat
Maksimivirta 15A

tbs electronics



125,-

5075160

TBS DC MODULAR VIRTAKISKO

Max jännite 50V / Max virta 600A
Liitännät 5 x M8 pulteilla
Liitettävissä DC Modular-sarjan tuotteisiin

tbs electronics



179,-

TACR-160

TBS EROTUSRELE

Jännite 12/24V / Max virta 160A
Mahdollistaa 2 akkuryhmän lataamisen samasta latauslähteestä

EGIS MOBILE ELECTRIC



59,-

4701-60

EGIS MINI PÄÄKATKAISIJA

Kompaktin kokoinen. Max jännite 42V
Esim. keulasähkömoottoreille
Saatavana ampeerikoot 20A - 60A

EGIS MOBILE ELECTRIC



109,-

4707-080

EGIS AUTOMAATTISULAKE 80A

Manuaalinen uudelleenaktivointi
Paneeliasennukseen
Saatavana ampeerikoot 50-200A

BEP



249,-

701-MD

KAUKO-OHJATTU KATKAISIN

Pääkatkaisin kauko-ohjauksella mahdollistaa asennuksen akun lähelle, jollon kaapelipituudet ovat minimoitu. Virrankulutus vain 12mA.
275A jatkuv kuorma ja 1250 A käynnistysvirta.

BEP



109,-

772-DBC-EZ

BEP KAKSOISAKKUKYTKIN

Yhdistää 3 akkutoimintoa
Patentoitu tilansäästäjä
400A jatkuva kuorma

BEP



45,-

701-PM

BEP PÄÄKYTKIN

Paneeliasennus, eristetty tausta
175A jatkuva kuorma
ABYC hyväksytty

BEP



109,-

710-140A

BEP DVSR LATAUSRELE

Automaattinen latausrele
Usealle 12/24 akulle
Jatkuva kuorma 140A

EGIS MOBILE ELECTRIC



199,-

8710-1500

EGIS XD FLEX 2 PÄÄKYTKIN

12V/24V automaattinen tunnistus
500 A jatkuva virran kesto
Kauko-ohjattava, tilanäyttö LED
Ohjelmoitava (myös akunerottimena)

EGIS MOBILE ELECTRIC



69,-

8710-1900

EGIS XD PÄÄKYTKIN

IP67 / IP6K9K luokitus
500A jatkuva kuormitus
SAE J1171 sertifioitu

EGIS MOBILE ELECTRIC



299,-

8730-1939

EGIS XD DUAL AKKUEROTIN

12V/24V automaattinen tunnistus
500 A jatkuva virran kesto
Akkuerotin/ACR-erotinrele ja 2 manuaalista päävirtakytkintä, LED-tilannäyttö

CARLING CONTURA -KATKAISIJAT

Carling Technologies



A4030 katkaisija sekä
A4004 painike

Sertifioitu keinukytkin maksimivirta 20A/12VDC (käyttölämpötila -40C - +85C). Saatavana valopainikkeella tai ilman, merkkivalo saa virtansa erikseen, joten voit valita toiminnon valoon.

Kytkimet toimitetaan ilman painikekuorta. Laaja valikoima painikekuoria symboleilla tai ilman.

katkaisija ON-OFF 2-napa

22,-


A4030

CONTURA V PAINIKEKUORI

Laaja valikoima symboleilla ja ilman.
Hinnat alkaen 5,-



Esimerkkejä kuorisymbooleista:



CONTURA II PAINIKEKUORI

Laaja valikoima symboleilla ja ilman.
Hinnat alkaen 4,-



Tutustu lisää painike-malleihin:
www.comstedt.fi

VALMIIT OCEANFLEX-JOHTOSARJAT
HELPPO JA VARMA!





VESILLE! KAMPANJA

> 199,-

Hinnat alkaen (MK100-1)

OCEANFLEX VALMIIT JOHTOSARJAT

Valmis johtosarja esipuristetuilla, tinatuilla kaapeleilla asennuksen helpottamiseksi. Mukana vedenpitävä Marinco 70 A -virtapistokesarja (vaatii asennuksen) sekä 60 A automaattisulake. Saatavana kolme pakettivaihtoehtoa (pituus / kaapelipaksuus).

MK650-1	Kaapelointipaketti 6,5m 2x25mm²	499,-
MK250-1	Kaapelointipaketti 2,5m 2x16mm²	239-
MK100-1	Kaapelointipaketti 1,0m 2x16mm²	199,-

VALMIIT JOHTOSARJAT MINN KOTALLE

Valmis johtosarja esipuristetuilla, tinatuilla kaapeleilla asennuksen helpottamiseksi. Mukana vedenpitävä Minn Kota MKR-26 60 A -virtapistokesarja (vaatii asennuksen) sekä 60 A automaattisulake. Saatavana kolme pakettivaihtoehtoa (pituus / kaapelipaksuus).

> 359,-

Hinnat alkaen (MK100-2)



MK650-2	Kaapelisarja MinnKota 6,5m 2x25mm²	629,-
MK250-2	Kaapelisarja MinnKota 2,5m 2x16mm²	389,-
MK100-2	Kaapelisarja MinnKota 1,0m 2x16mm²	359,-

OCEANFLEX JOHTOSARJA JA SULAKERASIA

OceanFlexin johtosarja sulakerasialla, saatavana kolmessa eri pituudessa. Kuusipaikkainen sulakerasia maadoitusliittimellä ATO / ATC -lattasulakkeille. Kaksi erillistä virtalähdeliitäntää, kaikki liitännät tinattua kuparia.

> 159,-

Hinnat alkaen (CHB150-1)



CHB150-1	Kaapelisarja ja sulakerasia 1.5m	159,-
JCHB350-1	Kaapelisarja ja sulakerasi 3.5m	179,-
JCHB650-1	Kaapelisarja ja sulakerasi 6.5m	199,-

LAATUA VESILLE - OCEANFLEX

KAAPELIT MARINEKÄYTTÖÖN

Laadukas tinattu kaapeli ei hapetu meri-ilmastossakaan, mikä vähentää tehokkaasti resistanssia ja virhetiloja. Pehmeä, taipuisa ja lämmönkestävä PVC-vaippa pysyy notkeana myös Pohjolan kylmissä käyttöolosuhteissa. Varmista riittävä virrankesto oikein mitoitetuilla kaapeleilla.

1,59 / M
Hinnat alkaen / m



1,5mm2 ja 2,5mm2 litteät pienoisjännite parikaapelit soveltuvat loistavasti kaikuluotaimille, valoille ja muulle perinteiselle vene-elektroniikalle.

Suojattu korkeita lämpötiloja vastaan PVC-vaipalla ja tinatulla kuparilangalla, mikä tekee kaapelista kosteuden ja korroosionkestävän.

0,99 / M
Hinnat alkaen / m



Pienoisjännitekaapelit musta tai punainen. Kaapelikoot: 1,5/ 2,5 / 4,0 / 6,0 ja 10 mm².

Laadukas tinattu kaapeli ei hapetu meri-ilmastossakaan, mikä vähentää tehokkaasti resistanssia ja virhetiloja. Pehmeä, taipuisa ja lämmönkestävä PVC-vaippa pysyy notkeana myös Pohjolan kylmissä käyttöolosuhteissa. Varmista riittävä virrankesto oikein mitoitetuilla kaapeleilla.

11,30 / M
Hinnat alkaen / m



Luotettava akkukaapeli veneilykäyttöön. Laadukas tinattu kaapeli varmistaa toimintakunnon - muista laadukkaat liitokset.

Tinattu kaapeli ei hapetu meri-ilmastossakaan, joka vähentää tehokkaasti resistanssia ja virhetiloja. Kaapelin PVC-vaippa pysyy taipuisana myös kylmässä.



Oceanflex kaapelit tinkimättömällä ensiluokkaisella laadulla haastavimpaan merikäyttöön ja muille vesistöalueille. Täyttää ISO672-1:2011 (luokka B) 105°C. Max 60 V ja soveltuu lämpötila-alueille -40°C – 105°C, hetkellisesti jopa 120°C. Kestää bensiiniä, dieseliä ja voiteluöljyjä sekä laimeaa happoa.

AMC OCEANFLEX® MARINE CABLES

BLUE SEA SYSTEMS



39,-
2722-BSS

KYTKENTÄKISKO
Kaksi eriilistä kiskoa (esim posi/nega)
5 ruuviliitosta, kaksoispultit (6,3 mm)
Max. kuorma 150A

BLUE SEA SYSTEMS



35,-
2018-BBS

KYTKENTÄPULTTI
Suojattu liitin rengasliittimille
Dual Powerpost plus/miinus liitoksille
M8 ja M10 liitännät suojakuorella

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY



25,-
5072160

BDCM 2XM8 KYTKENTÄPULTTI
Kaksipulttinen liiti, max. jännite 50V.
Voidaan liittää muihin DC Modular sarjan tuotteisiin.

BLUE SEA SYSTEMS



29,-
2300-BSS

BLUE SEA KYTKENTÄKISKO
Liitäntöjen määrä: 2 + 5
Maksimikuormitus 150A

COMSTEDT



6,-
3210-546

JOHTOSULAKEKOTELO
ATO/ATC lattasulakkeelle max 30A
3mm2 johto, ei sis. sulaketta
LED-merkkivalo

COMSTEDT



LÄPIVIENNIT JA PUTKET
Laaja valikoima johtojen asennuksessa käytettäviä suojaputkia ja läpivientikumeja.

BLUE SEA SYSTEMS



39,-
1001100-BSS

JOHTOJEN LÄPIVIENNIT
Vedenpitävä 8/17 mm
Stainless Steel kansi
Useita eri kokoja ja malleja

BLUE SEA SYSTEMS



13,-
4018-BSS

AKKUNAPOJEN SUOJAT
Suojaa liitännät,
Dual-Post akkuliitäntöihin, 2 kpl

59,-
3275-308



HD-LIITINPIHDIT
Laadukkaat normaalien pun. / sin. / kelt. liittimien puristamiseen.

3275-320 HD-LIITINPIHDIT 86,-
pun./sin./kelt. kutisteliittimille

279,-
3275-81




KAAPELIKENKÄPIHDIT
Laadukkaat pihdit 10-120 mm2 kaapeleille.

3275-82 Kaapelikengille
HD 10-120mm2 382,-

AMC OCEANFLEX®

EXIDE



14,-
E2672825

EXIDE AKKUKENGÄT
Laadukkaat Exide-akkukengät,
M10 - liitäntä, 2 kpl

AMC OCEANFLEX®



Hinnat alkaen
15,-
3036-4810

TINATUT AKKUKAAPELIT
Tinattu kuparikaapeli 35 mm2/400 mm
Esipuristetut liitokset, M8 ja M1 -liittimet
Kysy myös muita pituuksia.



OPTISEN TARKKUUDEN HUIPULTA.

TEKNISTÄ YLIVOIMAA VESILLE!

- Äärimmäisen tarkka
- Laaja näkymä
- Nopea tarkennus
- Ylivoimainen optiikka
- Automaattitarkennus
- Erinomainen vedenkesto

STEINER GERMANY

Yli 70 vuoden ajan Steiner on keskittynyt uusien optisten teknologioiden kehittämiseen. Yritys on luonut useita vallankumouksellisia innovaatioita, jotka ovat asettaneet standardeja koko kiikariteollisuudelle.

Steinerin maailmanluokan linssit, pinnoitteet ja prismat suunnitellaan, hiotaan ja valmistetaan Saksassa. Ne käyvät läpi alan perusteellisimman tuotanto-, tarkastus-, testaus- ja hyväksyntäprosessin, minkä ansiosta jokainen Steinerin optiikka tarjoaa luokassaan luotettavimman ja tarkimman katselukokemuksen.



P015038

BluHorizon 10x26

259,-

P015038



P016476 P016473

Navigator 7x30

499,-

P016476

Navigator 7x50C

719,-

P016473



P018126 P018127

Commander7x50

1699,-

P018126

Commander7x50C

1799,-

P018127

BLUHORIZON 10X26

Laatua pienessä koossa, paikkaan kuin paikkaan. Autobright-teknologia ja auringonvaloon mukautuvat fotokromaattiset linssit takaavat toiminnan kaikissa olosuhteissa.

Ergonomisesti muotoiltu rakenne sekä pehmeästä silikonista valmistetut silmäsuppilot ovat taitettavissa alas silmälasikäyttäjille.

Fast-Close-Focus™ mahdollistaa nopean ja tarkan tarkennuksen lähietäisyydestä äärettömään. IPX4-säänkesto. Kevyt käyttää, paino vain 310 g. Kestävä polykarbonaattinen Makrolon-runkorakenne liukumattomalla NBR-pinnalla.

NAVIGATOR-SARJA

High-Contrast-optiikka tarjoaa erinomaisen kontrastin sekä yksityiskohtaisen ja luonnollisissa väreissä toistuvan näkymän. Steinerin automaattitarkennus (20 m – ääretön) tekee käytöstä vaivatonta. Laaja ja tarkka panoraamanäkymä antaa erinomaisen yleiskuvan kohteesta. Open-Bridge-System-rakenteen ansiosta ote kiikareista on tukeva, ja aaltomainen kumipinnoite lisää pitävyyttä. Vedenpainekestävyys 5 m.

Navigator-mallisto :
P016476 Steiner Navigator 7x30, hintaan 499,-
P016475 Steiner Navigator 7x30C, hintaan 619,-
P016476 Steiner Navigator 7x50, hintaan 619,-
P016473 Steiner Navigator 7x50C, hintaan 719,-

Navigator 7x50C- ja 7x30C-malleissa on taustavalaistut kompassit, jotka tekevät suunnan määrittämisestä helppoa ja vaivatonta.

Pakkauksessa: pehmeä neopreenikotelo, hihna sekä sade- ja linssisuojat.

COMMANDER-SARJA

High-Definition-optiikka tarjoaa kristallinkirkkaan näkymän kaikissa olosuhteissa. Steinerin automaattitarkennus takaa täsmällisen ja tarkan kuvan. Vedenpainekestävyys jopa 10 metriin asti. XL-näkymä 140 m / 1000 m. Ergonomisesti muotoillut otepinnat, pitävä NBR-kumipäällyste sekä ErgoFlex Eye Caps -silmäsuppilot parantavat käyttömukavuutta. Heijastuksia estävä Diamond Marine Coating -linssipinnoite maksimoi kirkkauden ja valonläpäisyn hämärässä, ja Steiner Nano-Protection® -käsittely estää veden tarttumisen linsseihin. Kestävä rakenne yhdistää lasikuidulla lujitetun polykarbonaattimateriaalin ja alumiinirungon.

Commander-mallisto:
P018126 Steiner Commander 7x50, hintaan 1699,-
P018127 Steiner Commander 7x50C, hintaan 1799,-

Commander 7x50C -malli taustavalaistulla kompassilla.

Pakkauksessa: neopreenikotelo, 3 m kelluva hihna, pehmeä neopreeninen ClicLoc 2.0 -kaulahihna sekä sade- ja linssisuojat.ClicLoc 2.0 kaulahihna, sade/ linssisuojat.

COMSTEDT®

www.comstedf.fi

comstedtfinland @comstedtfinland

Parhaat veneilyn merkit - jälleenmyyjillä kautta maan!

Katso lähin jälleenmyyjäsi: www.comstedt.fi

Vesille! -lehden kampanjahintaisia tuotteita valtuutetuilla jälleenmyyjillä rajoitettu erä. Pldätämme oikeuden hintojen muutoksiin.